

Bibliographie der Beiträge in den HESSISCHEN FLORISTISCHEN BRIEFEN

(vorläufige Version, Stand Nov. 2003, 809 Titel)

Auszug aus der Literaturlistenbank Gerwin Kasperek (<http://www.uni-giessen.de/~gf1003/litinfo/litinfo.htm>).

- ACKERMANN, H. (1952): Die Silzwiesen bei Darmstadt. Hessische Floristische Briefe 1 (3): 11.
- ACKERMANN, H. (1963): Über die Vernichtung des berühmten Naturdenkmals "Bickenbacher Düne" in der Gemarkung Seeheim südlich von Darmstadt. Hessische Floristische Briefe 12 (134): 12-14.
- ACKERMANN, H. (1981): 25 Jahre Institut für Naturschutz. Hessische Floristische Briefe 30: 2-6.
- ADOLPHI, K. & MÜCKSCHEL, C. (2000): Hinweise zur Bestimmung und Kartierung von Muscari-Arten sowie deren Vorkommen im mittleren Lahntal. Hessische Floristische Briefe 49: 7-11.
- ANONYMUS (1993): Dr. Wolfgang Ludwig, Marburg, 70 Jahre. Hessische Floristische Briefe 42: 22-27.
- ANONYMUS (2002): Dieter Korneck - Dr. rer. nat. h. c.. Hessische Floristische Briefe 51: 47-48.
- ANONYMUS (2003): Dr. Wolfgang Ludwig, Marburg, 80 Jahre. Hessische Floristische Briefe 52: 20.
- ARNOLD, H. (1980): *Asplenium adiantum-nigrum* bei Londorf (MTB 5319/1). Hessische Floristische Briefe 29: 50.
- ARNOLD, H. (1981): Ein neuer Fundort von *Potentilla norvegica* L. in Mittelhessen. Hessische Floristische Briefe 30 (4): 55-56.
- ARNOLD, H. (1984): Zum Vorkommen von *Lathraea squamaria* L. und *Consolida ajacis* (L.) SCHUR im Lumdatal. Hessische Floristische Briefe 33: 63.
- ARNOLD, H. (1986): Über ein Vorkommen des Zwerggrases, *Mibora minima* (L.) Desv. bei Gießen (MTB 5318/3, Allendorf a. d. Lumda). Hessische Floristische Briefe 35: 48.
- ARNOLD, H. (1991): *Epimedium alpinum* bei Nordeck verwildert. Hessische Floristische Briefe 40: 47.
- ARZT, T. (1968): *Anemone sylvestris* L. bei Wetzlar. Hessische Floristische Briefe 17 (197): 23-25.
- ARZT, T. (1970): *Trifolium resupinatum* L. im Westerwald. Hessische Floristische Briefe 19: 61-63.
- ARZT, T. (1972): Dem Milzfarn bei Tiefenbach - in memoriam. Hessische Floristische Briefe 21: 30-32.
- BACHMANN, O. (1962): Ein neuer Fundort der vielwurzeligen Nabelflechte *Umbilicaria polyrrhiza* Ach. in der Pfalz. Hessische Floristische Briefe 11 (125): 19.
- BATHON, H. (1996): Ein Vorkommen der Gefleckten Wolfsmilch, *Euphorbia maculata* L. 1753, in Südhessen. Hessische Floristische Briefe 45: 66-68.
- BATHON, H. (1999): Dr. Walter Wittenberger + (1910-1998). Hessische Floristische Briefe 48: 53-54.
- BAUMANN, K. (1964): Eine Bemerkung zu *Orchis elegans*. Hessische Floristische Briefe 13 (148): 19-20.
- BAYER, F. (1985): Über ein Vorkommen von *Agrostemma githago* L. bei Hainburg, Kreis Offenbach (MTB 5919/2). Hessische Floristische Briefe 34: 35-36.
- BECKER, G. (2000): Wuchsstellen von seltenen und geschützten Pflanzen im Bereich der Frankensteinkaserne und im angrenzenden Waldstreifen südlich davon. Hessische Floristische Briefe 49: 3-6.
- BECKER, G. (2001): Bemerkenswerte Pflanzenfunde im Osten und Süden von Pfungstadt. Hessische Floristische Briefe 50: 66-75.
- BECKER, G. (2002): Waldhyazinthen in Pfungstadts Umgebung (TK 6117 und TK 6217). Hessische Floristische Briefe 51: 18-20.
- BECKER, W. (1979): Ein Vorkommen von *Vicia lathyroides* bei Diemelsee - Adorf. Hessische Floristische Briefe 28: 51.
- BEHR, O. (1956): Die Lungenflechte *Lobaria pulmonaria* (L.) Hoffm. im Odenwald wieder aufgefunden. Hessische Floristische Briefe 5 (57).
- BEISINGER, G. (1952): Die Stechpalme an ihrer Verbreitungsgrenze im Odenwald. Hessische Floristische Briefe 1 (10): 37-39.
- BEISINGER, G. (1954): Das Vorkommen der Wassernuß, *Trapa natans* L., im südhessischen Raum. Hessische Floristische Briefe 3 (36): 161-163.
- BEISINGER, G. (1958): Die Flora der Torflachen bei Viernheim an der hessisch-badischen Grenze. Hessische Floristische Briefe 7 (73): 328-329.
- BEISINGER, G. (1966): Das Heppenheimer Bruch an der Bergstraße. Hessische Floristische Briefe 15 (173): 26-28.
- BERGMEIER, E. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 2.5.1981 im Raum Hitzelrode, Neuenrode. Hessische Floristische Briefe 30: 40-41.
- BERGMEIER, E. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 9.5.1981 im Raum Grünberg, Vorderer Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 30: 41-42.
- BERGMEIER, E. (1986): *Linaria arvensis* (L.) Desf. und *Corrigiola litoralis* L. auf Äckern des Gladenbacher Berglandes. Hessische Floristische Briefe 35: 4-10.

- BERGMEIER, E. (1991): Verbreitung und Soziologie von *Ventenata dubia* (Leers) Cosson in Hessen. Hessische Floristische Briefe 40: 33-45.
- BIRKENBEIL, H. (1974): *Azolla filiculoides* LAMK. im Nordheimer Altrhein. Hessische Floristische Briefe 23: 14-16.
- BLANKENHORN, B. (1984): *Viviparie* bei *Dactylis glomerata* L.. Hessische Floristische Briefe 33: 29.
- BLECHERT, O. (2000): Bemerkenswerte Kryptogamen des Marburger Umlandes. Hessische Floristische Briefe 49: 11-16.
- BÖGER, K. (1992): Neue Funde der adventiven Kamm-Quecke (*Agropyron cristatum* [L.] Gaertner ssp. *pectinatum* [Bieb.] Tzvelev) im nördlichen Oberrheingebiet. Hessische Floristische Briefe 41: 27-30.
- BÖGER, K. (1997): Über einen Neufund von *Orobancha reticulata* Wallr. (Distel-Sommerwurz) in Südhessen. Hessische Floristische Briefe 46: 30-32.
- BRAUER, K. & HESS, K. (1974): Pflanzensoziologische Aufnahme um die Solquelle in den Wiesen zwischen Selters und Konradsdorf im Jahr 1972. Hessische Floristische Briefe 23: 25-32.
- BRAUN, H. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 5.9.1981 im Naturraum 144.68 Breuberg-Odenwald, Kartierungsfeld 6120/31. Hessische Floristische Briefe 30: 63-64.
- BRAUN, H. (1986): Der seltene Schlauchpilz *Camarops polyspermum* (MONT.) MILLER in Südhessen gefunden. Hessische Floristische Briefe 35: 2-4.
- BREUNIG, T. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 25.7.1981 in den Naturräumen 233.01 Ronneburger Hochfläche und 234.32 Heldenbergener Wetterau. Hessische Floristische Briefe 30: 61-62.
- BREUNIG, T. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 29.8.1981 im Naturraum 145.4 Tromm-Odenwald, Kartierungsfeld 6318/44. Hessische Floristische Briefe 30: 62-63.
- BREYER, G. (1984): Ein bemerkenswertes Steppenrasen-Relikt in der "Tanne" bei Darmstadt (Pfungstadt-Griesheimer Sand). Hessische Floristische Briefe 33: 7-9.
- BREYER, G. (1985): Über das Vorkommen von *Stipa joannis* Celakovsky im Flugsandgebiet bei Darmstadt. Hessische Floristische Briefe 34: 6-8.
- BREYER, G. (1986): Der Lerchenberg, eine schützenswerte Düne südöstlich von Darmstadt-Eberstadt. Hessische Floristische Briefe 35: 11-12.
- BREYER, G. (1987): *Seseli annuum* und *Scabiosa ochroleuca* noch auf dem Falkenberg bei Hochheim am Main (MTB 5916/34). Hessische Floristische Briefe 36: 62-63.
- BRÖCKER, A. (1984): Über ein bemerkenswertes Vorkommen von *Parietaria officinalis* L. (= *P. erecta* Mert. et Koch) in Kassel (MTB 4622/44). Hessische Floristische Briefe 33: 30.
- BRÖCKER, A. & WIEDEMANN, H. (1978): Ein Vorkommen der Krebschere (*Stratiotes aloides* L.) in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 27: 22-23.
- BRÜTTING, C. & VÖLKER, E. (1962): Kurzbericht: *Poa bulbosa* fo. *vivipara*. Hessische Floristische Briefe 11 (121): 4.
- BUHL, A. (1967): Mitteilung [zu geplanter floristischer Kartierung Mitteleuropas]. Hessische Floristische Briefe 16 (190): 45.
- BUNNIGER, L. (1977): Arbeitsbericht über die floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Hessen-Nord-Mitte. Hessische Floristische Briefe 26: 18-20.
- BUNNIGER, L. (1978): Arbeitsbericht über die floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Hessen-Nord-Mitte. Hessische Floristische Briefe 27: 8-10.
- BUNNIGER, L. (1979): Arbeitsbericht 1978 über die floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Hessen-Nord-Mitte. Hessische Floristische Briefe 28: 17.
- BUNNIGER, L. (1980): Arbeitsbericht 1979 über die floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Hessen-Nord-Mitte. Hessische Floristische Briefe 29: 5-6.
- BURCK, O. (1952): Bestimmungstabelle für die Gattung *Equisetum* L. mit besonderer Berücksichtigung der sterilen Pflanzen. Hessische Floristische Briefe, 2. Brief.
- BURCK, O. (1957): Am Eisenbahndamm. Hessische Floristische Briefe 6 (68): 304-305.
- BURKARDT, E. (1959): *Ceterach officinarum* Lam. im Südspessart. Hessische Floristische Briefe 8 (90): 399.
- BUSCH, H. (1952): Das Katzenpfötchen, *Antennaria dioica* (L.) Gaertn.. Hessische Floristische Briefe 2 (6): 23.
- BUTTERFASS, T. (1991): Über die Ausbreitung von *Campylopus introflexus* (Hedw.) Brid. (Bryidae, Dicranaceae) in Hessen. Hessische Floristische Briefe 40: 1-3.
- BUTTLER, K.P. (1959): Der Klebrige Gänsefuß, *Chenopodium botrys* L., am Flughafen bei Frankfurt a. M.. Hessische Floristische Briefe 8 (96): 423.
- BUTTLER, K.P. (1964): *Orchis elegans* Heuffel in Hessen! Hessische Floristische Briefe 13 (145): 1-3.
- BUTTLER, K.P. (1980): *Dipsacus strigosus* Roemer et Schultes als Neubürger in Frankfurt. Hessische Floristische Briefe 29 (4): 63-65.
- BUTTLER, K.P. (1981): *Linaria genistifolia* (L.) Miller seit 30 Jahren bei Großauheim. Hessische Floristische Briefe 30: 54.

- BUTTNER, K.P. (1982): Ein Neufund von *Lathyrus nissolia* L. bei Frankfurt. Hessische Floristische Briefe 31: 14-16.
- BUTTNER, K.P. (1983): Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen (und dem angrenzenden Bayern), 1. Folge. Hessische Floristische Briefe 32: 23-26.
- BUTTNER, K.P. (1984): Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen (und dem angrenzenden Bayern), 2. Folge. Hessische Floristische Briefe 33: 46-48.
- BUTTNER, K.P. (1985): Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen (und dem angrenzenden Bayern), 3. Folge. Hessische Floristische Briefe 34: 37-42.
- BUTTNER, K.P. (1989): Chromosomenzahlen von Gefäßpflanzen aus Hessen, 4. Folge. Hessische Floristische Briefe 38: 11-14.
- BUTTNER, K.P. (2000): Anmerkungen zur Benennung zweier heimischer Klappertopf-Arten. Hessische Floristische Briefe 49: 45-48.
- BUTTNER, K.P. (2000): *Vicia orobus* non "*non longè* Herbipoli in sylva". Hessische Floristische Briefe 49: 60-62.
- BUTTNER, K.P. & SCHNEIDER, W. (1973): *Beta corolliflora*, nicht *Beta trigyna* bei Blasbach (Kr. Wetzlar). Hessische Floristische Briefe 22 (262-264): 58-61.
- CONERT, H.J. (1977): Mähnergerste (*Hordeum jubatum* Linnaeus) und Roggengerste (*Hordeum secalinum* Schreber). Hessische Floristische Briefe 26: 3-12.
- CONERT, H.J. (1979): Über den Unterbrochenen Windhalm, *Apera interrupta* (Linnaeus) Palisot de Beauvois. Hessische Floristische Briefe 28: 22-30.
- DAPPER, H. (1966): Ein Beitrag zur Phänologie oberhessischer Salzpflanzen. Hessische Floristische Briefe 15 (179): 58-60.
- DECHENT, H.-J. & WEINGART, C. (2002): Zum Vorkommen der Kugelfrüchtigen Binse (*Juncus sphaerocarpus* Nees) in Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 51: 1-10.
- DEMUTH, S. (1990): Der Eisenhutblättrige Hahnenfuß (*Ranunculus aconitifolius* L.) im Odenwald. Hessische Floristische Briefe 39: 42-47.
- DERSCHE, G. (1965): Notizen über das Vorkommen von Callitriche-Arten in (Nord-)Hessen. Hessische Floristische Briefe 14 (164): 35-44.
- DERSCHE, G. (1983): Floristische Notizen aus Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 32: 35-36.
- DERSCHE, G. (1994): Über *Pulmonaria officinalis* L., *Pulmonaria obscura* Dum. und ihren Bastard in Nordhessen und Südniedersachsen. Hessische Floristische Briefe 43: 49-63.
- DIETERICH, H. (1955): *Impatiens roylei* Walpers. Hessische Floristische Briefe 4 (48).
- DISTER, E., KARAFIAT, H. & LOBIN, W. (1977): Sommerexkursion 1977 nach Südhessen. Hessische Floristische Briefe 26: 58-62.
- DOBERAUER-LIPSER, G. (1962): Ein Wiederfund, der Freude macht. Hessische Floristische Briefe 11 (126): 21.
- DUBITZKY, G. (1996): Floristische Notizen aus Rheinhessen (1). Hessische Floristische Briefe 45: 17-21.
- DÜLL, R. (1968): Beiträge zur Laubmoosflora des Odenwaldes - I. Teil. Hessische Floristische Briefe 17 (203): 57-64.
- DÜLL, R. (1979): Moosforschung in Hessen. Hessische Floristische Briefe 28: 54-65.
- DUWENSEE, H.A. (1962): Zwei Vorkommen von *Epipactis purpurata* Sm. bei Bad Soden-Salmünster. Hessische Floristische Briefe 11 (132): 54-55.
- DUWENSEE, H.A. (1986): Eine abnorme Form von *Agrostis tenuis* Sibth.. Hessische Floristische Briefe 35: 16.
- EBERLE, G. (1957): Die Quellen-Schaumkresse (*Cardaminopsis halleri* (L.) Hayek) im Taunus. Hessische Floristische Briefe 6 (62): 280.
- EBERLE, G. (1963): Neue Funde der Breitblättrigen Kresse (*Lepidium latifolium* L.) in Hessen. Hessische Floristische Briefe 12: 1-3.
- EGER, W. (1977): Pilzfunde im Kreisteil Frankenberg. Hessische Floristische Briefe 26: 44-50.
- EHMKE, W. (1988): Das Gestreifte Leinkraut, *Linaria repens* (L.) Mill., weiterhin im Taunus. Hessische Floristische Briefe 37: 60-62.
- EHMKE, W. (1993): Einige bemerkenswerte Pflanzenfunde im westlichen Taunus. Hessische Floristische Briefe 42: 49-56.
- EISER, R. & FOLLMANN, G. (1984): Zur Kryptogamenflora und Kryptogamenvegetation des Naturschutzgebietes Urwald Sababurg im Reinhardswald (Nordhessen). I. Die Schleimpilze (Myxomycophyta). Hessische Floristische Briefe 33: 51-58.
- EMRICH, P. & SCHNEIDER, W. (1999): *Cochlearia danica* L., das Dänische Löffelkraut, auch in Hessen in Ausbreitung. Hessische Floristische Briefe 48: 33-36.
- ERBER, D. (1981): Verbänderungen an Erlenkätzchen. Hessische Floristische Briefe 30: 10-13.
- ESEBECK, H. von (1953): Über Wuchsorte von *Sorbus terminalis* (L.) CR., *Sorbus domestica* L. und *Acer monspessulanum* L.. Hessische Floristische Briefe 2 (15): 65.
- ESEBECK, H. von (1954): Die Purpur-Schwarzwurzel (*Scorzonera purpurea* L.) in der Mainzer Landschaft. Hessische Floristische Briefe 3 (32).

- FALTER, G. (1956): Das einzige Vorkommen von *Trientalis europaea* im Odenwald. Hessische Floristische Briefe 5 (56): 251-252.
- FALTER, G. (1958): *Paris quadrifolia* und *Polygonum verticillatum* - eine Standortsbeobachtung im Odenwald. Hessische Floristische Briefe 7 (74): 333.
- FALTER, G. (1963): Kurzbericht: *Ceterach officinarum* bei Michelstadt im Odenwald. Hessische Floristische Briefe 12 (134): 16.
- FALTER, G. (1972): *Potentilla anglica* im östlichen Odenwald. Hessische Floristische Briefe 21: 31.
- FASEL, P. (1984): Das Steifgras, *Scleropoa rigida* (L.) Griseb., in Darmstadt. Hessische Floristische Briefe 33: 43.
- FELDHOFEN, E. (1958): Das Naturschutzgebiet "Lampertheimer Altrhein" und seine Wasserpflanzenbestände. Hessische Floristische Briefe 7 (77): 343.
- FISCHER, E. (1967): *Orchis incarnatus* L. im Rhein-Main-Gebiet. Hessische Floristische Briefe 16 (191): 49-51.
- FISCHER, E. (1988): Zum Vorkommen von *Lycopodiella inundata* (L.) Holub, *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schr. & Mart. und *Thelypteris palustris* Schott im unteren Westerwald. Hessische Floristische Briefe 37: 37-39.
- FISCHER, E. (1988): Über bemerkenswerte Neufunde von *Centunculus minimus* L., *Elatine hexandra* (Lapierre) DC., *Limosella aquatica* L. und *Eleocharis ovata* (Roth) R. & Sch. im Westerwald. Hessische Floristische Briefe 37: 40-42.
- FLINTROP, T. & GREGOR, T. (1998): *Utricularia minor* s.l. (*Utricularia bremii* Heer, *U. minor* L.) im Buntsandsteinvorland der Rhön. Hessische Floristische Briefe 47: 70-72.
- FOERSTER, E. (1995): Merkmale des vegetativen Bereichs bei *Carex Sect. Phacocystis* (Cyperaceae). Hessische Floristische Briefe 44: 33-35.
- FOLLMANN, G. (1978): Das Vorkommen der Krustenflechte *Huilia flavocaerulescens* (Horn.) Hert. (Lecideaceae) im Hessischen Bergland. Hessische Floristische Briefe 27: 50-53.
- FOLLMANN, G. (1979): Neue Flechtenfunde aus dem Hessischen Bergland. Hessische Floristische Briefe 28: 10-16.
- FOLLMANN, G. (1981): Das Vorkommen der Strauchflechte *Cladonia rei* Schaer. (Cladoniaceae) im Hessischen Bergland. Hessische Floristische Briefe 30: 14-16.
- FOLLMANN, G. (1982): Das Vorkommen der Strauchflechte *Bryoria fuscescens* (GEYLN.) BRODO et HAWKSW. (Usneaceae) im Hessischen Bergland. Wiederfund und Abschied? Hessische Floristische Briefe 31: 34-39.
- FOLLMANN, G. (1983): Das Vorkommen der Scharlachflechte *Cladonia floerkeana* (E. M. FRIES) FLOERKE (Cladoniaceae) im Hessischen Bergland. Hessische Floristische Briefe 32: 26-32.
- FOLLMANN, G. (1985): Vorkommen und Vergesellschaftung der Krustenflechte *Lecanora subaurea* Zahlbr. (Lecanoraceae) im Hessischen Bergland. Hessische Floristische Briefe 34: 42-46.
- FOLLMANN, G. (1986): Zur Kryptogamenflora und Kryptogamenvegetation des Naturschutzgebietes Urwald Sababurg im Reinhardswald (Nordhessen). IV. Die Flechten (Lichenophyta). Hessische Floristische Briefe 35: 50-58.
- FOLLMANN, G. (1987): Zur Kryptogamenflora und Kryptogamenvegetation des Naturschutzgebietes Urwald Sababurg im Reinhardswald (Nordhessen). Hessische Floristische Briefe 36: 2-12.
- FOLLMANN, G. & EISER, R. (1985): Zur Kryptogamenflora und Kryptogamenvegetation des Naturschutzgebietes Urwald Sababurg im Reinhardswald (Nordhessen). II. Die Schlauchpilze (Ascomycetidae). Hessische Floristische Briefe 34: 23-30.
- FOLLMANN, G. & EISER, R. (1985): Zur Kryptogamenflora und Kryptogamenvegetation des Naturschutzgebietes Urwald Sababurg im Reinhardswald (Nordhessen). III. Die Ständerpilze (Basidiomycetidae). Hessische Floristische Briefe 34: 50-62.
- FÖRSTER, M. (1968): Neufund von *Quercus pubescens* Willd. in Hessen. Hessische Floristische Briefe 17 (200): 43-44.
- FRANK, E. (1958): Der Mittlere Lerchensporn (*Corydalis fabacea* Pers.) im Landkreis Marburg. Hessische Floristische Briefe 7 (82).
- FREDE, A. (1988): *Orobanche elatior* SUTT. bei Basdorf und Hesperinghausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Hessische Floristische Briefe 37: 43-44.
- FREDE, A., KELLNER, K. & LANGBEHN, J. (1995): Der Steppenfenichel (*Seseli annuum* L.) und seine Begleitvegetation bei Bad Wildungen. Hessische Floristische Briefe 44: 10-15.
- FUTSCHIG, J. (1981): Zum Vorkommen des Lanzenfarns, *Polystichum lochnitis* (L.) Roth, in Hessen. Hessische Floristische Briefe 30: 51-53.
- FUTSCHIG, J. & KELLNER, K. (1965): Über Vorkommen von *Sphagnum imbricatum* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 14 (161): 23-26.
- FUTSCHIG, J. & PHILIPPI, G. (1963): Beiträge zur Moosflora der Rhön. Hessische Floristische Briefe 12 (139): 41-43.

- GEIGER, G. (1985): Die Bienen-Ragwurz (*Ophrys apifera*) im Rheingau wieder aufgetaucht. Hessische Floristische Briefe 34: 47-48.
- GEIGER, G. & KORNECK, D. (1982): *Calla palustris* L. im Rheingau-Taunus. Hessische Floristische Briefe 31: 18-21.
- GEITNER, H. (1954): Die Pfingstnelke, *Dianthus gratianopolitanus* Vill., im Nistertal (Westerwald). Hessische Floristische Briefe 3 (32): 148.
- GERNER, H. & OBERHAGE, H. (1968): *Orchis incarnata* L. bei Ingelheim. Hessische Floristische Briefe 17 (202): 55.
- GESSNER, E. (1974): Zum Verschwinden von *Gentiana ciliata* L. aus dem Bergwerkswald bei Gießen. Hessische Floristische Briefe 23 (2): 32.
- GIMBEL, G., HENNEN, R. & SAUERWEIN, B. (1988): Notizen zur Flora und Vegetation von Kassel. Hessische Floristische Briefe 37: 47-48.
- GOTTSCHLICH, G. (1988): Zum Vorkommen von *Hieracium wiesbaurianum* UECHTR. ex BAENITZ und *Hieracium bifidum* KIT. ex HORNEM. im nordhessischen Muschelkalkgebiet. Hessische Floristische Briefe 37: 2-11.
- GOTTSCHLICH, G. (1989): Anmerkungen zu Fundmeldungen von *Hieracium racemosum* WALDST. et KIT. ex WILLD. aus dem außeralpinen Mitteleuropa. Hessische Floristische Briefe 38: 36-44.
- GOTTWALD, N. (1958): Die Lanzettblättrige Sternblume, *Aster lanceolatus* Willd., vom Rheinufer bei Nackenheim. Hessische Floristische Briefe 7 (83): 369.
- GOTTWALD, N. (1962): Im Hengster wächst noch der Pillenfarn. Hessische Floristische Briefe 11 (121): 2-3.
- GRAFFMANN, F. (1961): *Poa bulbosa* f. *vivipara* und *Lathyrus tuberosus* im Dillkreis. Hessische Floristische Briefe 10 (120).
- GRAFFMANN, F. (1965): Einige interessante Pflanzenfunde aus dem südlichen Dillkreis. Hessische Floristische Briefe 14 (163): 33-34.
- GRAFFMANN, F. (1969): Die Zerstörung des Herborner Beilsteins. Hessische Floristische Briefe 18 (208): 22.
- GRAFFMANN, F. (1993): Ein interessanter Neufund: *Parietaria judaica* L. und ein bemerkenswerter Wiederfund: *Hippuris vulgaris* L. im Gebiet von Herborn. Hessische Floristische Briefe 42: 48.
- GRAFFMANN, F. (1996): Neues aus der Flora um Herborn. Hessische Floristische Briefe 45: 30-31.
- GRÄSER, F. (1967): Zwei Kalkberge bei Fulda. Hessische Floristische Briefe 16 (190):
- GREBE, H. (1956): Das Zierliche Johanniskraut, *Hypericum elegans* Steph., in Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 5 (49): 221-223.
- GREGOR, T. (1993): Verwilderte Pflanzenarten im Schloßpark von Schlitz (Vogelsbergkreis, Hessen). Hessische Floristische Briefe 42: 1-11.
- GRIMME, A. (1954): *Ophrys apifera* Huds. in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 3: 149-150.
- GROSSE-BRAUCKMANN, G. & GROSSE-BRAUCKMANN, H. (1984): Über Funde von *Xerocomus parasiticus*. Hessische Floristische Briefe 33: 16.
- GROSSE-BRAUCKMANN, G., SCHNEDLER, W. & SCHULZ, H. (1979): Eine Mitteilung an alle Freunde der hessischen Flora. Hessische Floristische Briefe 28 (3): 38-41.
- GROSSMANN, A. (1971): Das Vorkommen von *Helleborus*-Arten in der Rhön. Hessische Floristische Briefe 20: 13-20.
- GROSSMANN, A. (1980): Die Phrygische Flockenblume (*Centaurea phrygia* L.) nicht in der Rhön. Hessische Floristische Briefe 29: 41-43.
- GRÜNEWALD, W. (1963): Zur Flora des Dreienberges bei Friedewald. Hessische Floristische Briefe 12 (133): 3-7.
- GRÜNEWALD, W. (1963): Neue Pflanzenfunde aus Nordosthessen. Hessische Floristische Briefe 12 (139): 44.
- HACHMÖLLER, B. & BRUNZEL, S. (1994): Submontane Wiesen- und Magerrasen-Gesellschaften in Bachtälern des Hessischen Rothaargebirges. Hessische Floristische Briefe 43: 1-13.
- HAMMANN, M. (1998("97")): Einige ergänzende Angaben zur Pflanzenwelt zwischen Eder und Diemel. Hessische Floristische Briefe 46: 49-51.
- HAPPEL, E. (1980): Zu *Centunculus minimus* L. im Unteren Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 29: 46-48.
- HAPPEL, E. (1981): Zum Vorkommen der Farne (*Filicinae*) im Westlichen Unteren Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 30: 34-39.
- HAPPEL, E. (1984): Ein Fund der Nelken-Sommerwurz, *Orobanche caryophyllacea* SM., im westlichen Hohen Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 33: 10-11.
- HAPPEL, E. (1984): Die Violette Sommerwurz, *Orobanche purpurea* JACQ., im Buntsandstein-Odenwald. Hessische Floristische Briefe 33: 11.
- HAPPEL, E. (1984): Zwei Vorkommen der Krausen Glucke, *Sparassis crispa* WULF. ex FR., an Douglasie im Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 33: 31-32.
- HAPPEL, E. (1984): Zu dem Beitrag "Ein Fund der Nelken-Sommerwurz, *Orobanche caryophyllacea* SM., im westlichen Hohen Vogelsberg". Hessische Floristische Briefe 33: 62.

- HAPPEL, E. (1985): Der Weißdornrost, *Gymnosporangium clavariaeforme* (JACQ.) DC., bei Schotten im Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 34: 31-32.
- HARMS, H. (1979): Zur Kenntnis der Mistel (*Viscum album* L.) im Werra-Meißner-Kreis. Hessische Floristische Briefe 28: 42-47.
- HARTL, D. (1955): *Rubus phoenicolasius* Max. als Adventivpflanze in Mainz. Hessische Floristische Briefe 4 (37): 172.
- HARTL, D. (1966): Ein Beitrag zur Kenntnis von *Cuscuta lupuliformis* Krocker. Hessische Floristische Briefe 15 (173): 23-25.
- HARTL, D. (1968): *Hieracium aurantiacum* L. im Rheingau-Gebirge. Hessische Floristische Briefe 17 (202): 53-54.
- HARTL, D. & DUBITZKY, G. (1971): Bemerkenswerte Pflanzen des Mainzer Raumes. Hessische Floristische Briefe 20: 57-60.
- HÄRTL, K.-H. (1982): Neufund von *Goodyera repens* (L.) R.BR. in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 31: 16.
- HÄRTL, K.-H. (1985): Die Hummel-Ragwurz, *Ophrys holosericea* (Burm. fil.) W.Greuter, im Diemeltal, ein Neufund für Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 34: 32.
- HECKER, U. (1980): Ein bemerkenswerter Neufund von *Cucubalus baccifer* L. im Rheingau. Hessische Floristische Briefe 29: 38-40.
- HECKER, U. & BECKER, U. (1980): *Lepyrodiclis holosteoides* auch in Rheinland-Pfalz. Hessische Floristische Briefe 29: 54-58.
- HEINE, H. (1956): *Eragrostis tef* (Zuccagni) Trotter, eine in Hessen und Unterfranken neu eingeführte Kulturpflanze. Hessische Floristische Briefe 5 (52): 233-235.
- HEINE, H. (1962): *Echinocystis lobata* (Michx.) Torr. et Gray, ein bemerkenswertes Neophyt des Rhein-Neckar-Gebiets: weitere Nachträge zur Floristik und ergänzende Mitteilungen. Hessische Floristische Briefe 11 (130): 37-46.
- HEINE, H. (1962): Berichtigung zu *Echinocystis lobata* (130. Brief). Hessische Floristische Briefe 11 (131): 51-52.
- HEINZ, W. (1967): Ergänzung zu dem Beitrag über den Blasenstengel in Deutschland von W. und T. Zischka (Hess. Flor. Br. 15 [176], 41-43, 1966). Hessische Floristische Briefe 16 (183): 12.
- HEISE, K. (1978): Dr. Gustav Rube (1920-1977) zum Gedenken. Hessische Floristische Briefe 27: 18.
- HEISE, K. & RUBE, G. (1978): Weitere Funde von *Aceras anthropophorum* (L.) Ait. in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 27: 14-15.
- HEMM, K. (1983): Die Pflanzenwelt des Biebergrundes in den Schriften ADOLF SEIBIGs und heute. Hessische Floristische Briefe 32: 54-60.
- HEMM, K. (1999): Wiederfunde der beiden Augentrost-Arten *Euphrasia frigida* PUGSLEY und *Euphrasia micrantha* REICHENBACH im hessischen Spessart. Hessische Floristische Briefe 48: 37-45.
- HESS, K. (1976): Wiederanpflanzung ausgestorbener Halophytenarten und Umpflanzung von Salzwiesenausstichen an Wetterauer Salzstellen. Hessische Floristische Briefe 25: 11-16.
- HEYTER, P. (1993): Die Besen-Radmelde *Kochia scoparia* (L.) Schrader, eine neue "Eisenbahn-pflanze" in Hessen. Hessische Floristische Briefe 42: 46-47.
- HEYTER, P. (2000): Die *Veronica agrestis*-Gruppe in einem osthessischen Dorfgarten. Hessische Floristische Briefe 49: 49-51.
- HILLE, A. & FREISINGER, U. (1999): Kurze Mitteilung: Neuer Fundort von *Gentianella ciliata*. Hessische Floristische Briefe 48: 16.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1966): Ein Jahr Forschungsstation im Naturpark Bergstraße-Odenwald. Hessische Floristische Briefe 15 (180): 61-67.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1967): Hessischer Floristentag 1967. Hessische Floristische Briefe 16 (186): 21-25.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1968): Hessischer Floristentag 1968. Hessische Floristische Briefe 17 (197): 29-31.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1971): Hessischer Floristentag 1971. Hessische Floristische Briefe 20: 45-46.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1987): Einige Pflanzenfunde in Südhessen. Hessische Floristische Briefe 36: 14-16.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1993): Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) I. Hessische Floristische Briefe 42: 28-32.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1994): Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) II. Hessische Floristische Briefe 43: 36-41.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1994): Einige floristische Notizen aus der Umgebung von Kesselbach, Gemeinde Rabenau / Oberhessen (Vorderer Vogelsberg, 5319/14). Hessische Floristische Briefe 43: 45-46.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1995): Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Südhessen) III. Hessische Floristische Briefe 44: 57-61.

- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1996): Ein Vorkommen des Breitblättrigen Pfaffenhütchens, *Euonymus latifolius* P.Mill., an der Nördlichen Bergstraße. Hessische Floristische Briefe 45: 28-29.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1997): Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Süd Hessen) IV. Orobanche-Arten. Hessische Floristische Briefe 46: 33-42.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1998): Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Süd Hessen) V. Hessische Floristische Briefe 47: 56-61.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1999): Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Süd Hessen) VI. Hessische Floristische Briefe 48: 69-75.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (2000): Bestandsentwicklung von *Stipa pennata* an einigen Wuchsstellen bei Seeheim. Hessische Floristische Briefe 49: 57-59.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (2001): Pflanzenfunde in der Umgebung von Seeheim (Süd Hessen) VII. Bemerkenswertere Restvorkommen der Kalksandflora. Hessische Floristische Briefe 50: 25-52.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. (2003("02")): *Vicia dumetorum* zwischen Alsbach und Auerbach (Bergstraße). Hessische Floristische Briefe 51: 57-61.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U. & KARAFIAT, H. (1988): Kurze Mitteilung: Zählung von *Polystichum setiferum* und *Asplenium adiantum-nigrum* bei Zwingenberg an der Bergstraße am 13. Juni 1988. Hessische Floristische Briefe 37: 63.
- HILLESHEIM-KIMMEL, U., KARAFIAT, H. & MARQUARDT, F. (1973): Kartierung des Zweiblättrigen Blausterns (*Scilla bifolia* L.) im Naturschutzgebiet "Kühkopf-Knoblochsaue". Hessische Floristische Briefe 22 (3): 34-37.
- HODVINA, S. & JUNG, K.-D. (1999): Zur ehemaligen und aktuellen Verbreitung von *Orobanche arenaria* Borkhausen 1794 in Hessen. Hessische Floristische Briefe 48: 17-32.
- HOFFMANN, A. (1988): Die Violette Sommerwurz, *Orobanche purpurea* JACQ., im Gladenbacher Bergland. Hessische Floristische Briefe 37: 20-22.
- HOFFMANN, A. & KLEIN, W. (1988): Ein weiterer Fund der Nelken-Sommerwurz, *Orobanche caryophyllea* Smith, im Gladenbacher Bergland. Hessische Floristische Briefe 37: 42.
- HOHMANN, F. (1953): *Minuartia fastigiata* (Sm.) Rchb. im Mainzer Sand wiedergefunden. Hessische Floristische Briefe 2 (13): 53-55.
- HOHMANN, F. (1953): *Vivipare* Gräser in und bei Mainz. Hessische Floristische Briefe, 20. Brief.
- HOHMANN, F. (1954): *Lathraea squamaria* L. im Taunus. Hessische Floristische Briefe 3 (26): 119.
- HOHMANN, F. (1956): *Lathraea squamaria* L. bei Vockenhausen im Taunus. Hessische Floristische Briefe 5 (55): 248-249.
- HÖLLWARTH, M. (1986): In memoriam Dr. HEINZ ACKERMANN. Hessische Floristische Briefe 35: 34-35.
- HOTZLER, F. (1956): Die Schuppenwurz auch noch am Meissner. Hessische Floristische Briefe 5 (57).
- HOTZLER, F. (1959): Etwas über die Flora des Badensteins bei Witzenhausen. Hessische Floristische Briefe 8 (92): 405-406.
- HOTZLER, F. (1961): Die letzten Wiesenmoore im Meißnervorland. Hessische Floristische Briefe 10 (111): 15-16.
- HOTZLER, F. (1962): Kurzbericht: Pflanzenfunde aus dem mittleren und unteren Werragebiet. Hessische Floristische Briefe 11 (125): 19-20.
- HOTZLER, F. (1967): *Helichrysum arenarium* im Meißner- und Werragebiet. Hessische Floristische Briefe 16 (182): 7.
- HOTZLER, F. (1968): Das Knollige Rispengras *Poa bulbosa* im Meißnervorland wiedergefunden. Hessische Floristische Briefe 17 (197): 28.
- HOTZLER, F. (1971): Sporadisch auftretende Gräser im Werra-Meißner-Gebiet. Hessische Floristische Briefe 20 (234): 32.
- HOTZLER, F. (1979): Ein gutes Orchideen- und Enzian-Jahr im Meißnervorland. Hessische Floristische Briefe 28: 36.
- HUCK, S. (1997): Prothallien des Hautfarns *Trichomanes speciosum* Willd. (Hymenophyllaceae) in Hessen. Hessische Floristische Briefe 46: 28-30.
- HÜLBUSCH, K.H. (1979): Beiträge zur ruderalen Flora und Vegetation Kassels. Hessische Floristische Briefe 28: 30-35.
- HÜLBUSCH, K.H. (1986): *Sherardia arvensis* in Scherweiden. Hessische Floristische Briefe 35: 45-48.
- HÜLBUSCH, K.H. & KIENAST, D. (1977): Beiträge zur ruderalen Flora und Vegetation Kassels. Hessische Floristische Briefe 26: 12-14.
- HUPKE, H. (1952): Neuer Fundort von *Epipogium aphyllum* in Oberhessen. Hessische Floristische Briefe 1 (11): 44.
- HUPKE, H. (1952): *Ophioglossum vulgatum* L. bei Alsfeld. Hessische Floristische Briefe 1 (8).
- HUPKE, H. (1960): Beiträge zur Flora des nördlichen Vogelsberges (Kreis Alsfeld). Hessische Floristische Briefe 9 (101): 17-20.
- HUPKE, H. (1960): Adventiv-Pflanzen, die in den Jahren 1946-1959 im Kreise Alsfeld (Oberhessen) beobachtet wurden. Hessische Floristische Briefe 9 (108): 46-48.

- HUPKE, H. (1962): Zur Flora des Haim- und Schulzenberges bei Fulda. Hessische Floristische Briefe 11 (124): 15-16.
- HUPKE, H. (1964): Brandpilze im Gebiet des Vogelsberges. Hessische Floristische Briefe 13 (151): 29-32.
- HUPKE, H. (1968): Ein seltener Brandpilz im Kreise Alsfeld (Vogelsberg). Hessische Floristische Briefe 17 (200): 45.
- HUPKE, H. (1968): Lycopodien im Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 17 (202): 54-55.
- HÜTSCH, G. (1957): *Ceterach officinarum* Lam. et DC. und *Oxyria digyna* (L.) Hill. in der Rhön. Hessische Floristische Briefe 6 (61): 277-278.
- HÜTSCH, G. (1959): *Asperugo procumbens* L. bei Fulda. Hessische Floristische Briefe 8 (92): 406.
- JAHN, H. (1962): Zwei seltene Pilzfunde in Hessen: *Ganoderma pfeifferi* Bres. und *Mycena subalpina* v. Hoehnel. Hessische Floristische Briefe 11 (123): 9-11.
- JUNG, G. & JUNG, K.-D. (1983): Einige bemerkenswerte Feuchtgebietsarten aus der Flora des Darmstädter Raumes. Hessische Floristische Briefe 32: 66-67.
- JUNG, H. (1955): Zur Ruderal- und Trümmerflora von Gießen. Hessische Floristische Briefe 4 (47).
- JUNG, H. (1958): Der Hangelstein bei Gießen. Hessische Floristische Briefe 7 (78): 1-4.
- JUNG, H. (1964): Zur Flora des Bergwerkswaldes bei Gießen. Hessische Floristische Briefe 13 (146): 5-7.
- JUNG, H. & SCHAEGL, W. (1952): Der Frühlingsenzian, *Gentiana verna* L., bei Gießen. Hessische Floristische Briefe 1 (6): 23.
- JUNG, K.-D. (1979): *Linaria purpurea* (L.) Miller in der Darmstädter Kiesgrube. Hessische Floristische Briefe 28: 52.
- JUNG, K.-D. (1982): Zur Orchideenflora des Darmstädter Raumes. Hessische Floristische Briefe 31: 29-30.
- JUNG, K.-D. (1986): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes. 1. Folge. Hessische Floristische Briefe 35: 62-63.
- JUNG, K.-D. (1986): Hessischer Floristentag 1986. Hessische Floristische Briefe 35: 64.
- JUNG, K.-D. (1987): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes. 2. Folge. Hessische Floristische Briefe 36: 19-21.
- JUNG, K.-D. (1987): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes. 3. Folge. Hessische Floristische Briefe 36: 47-48.
- JUNG, K.-D. (1987): Hessischer Floristentag 1987. Hessische Floristische Briefe 36: 63-64.
- JUNG, K.-D. (1988): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes. 4. Folge. Hessische Floristische Briefe 37: 56-59.
- JUNG, K.-D. (1988): Hessischer Floristentag 1988. Hessische Floristische Briefe 37: 62-63.
- JUNG, K.-D. (1989): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes. 5. Folge. Hessische Floristische Briefe 38: 45-47.
- JUNG, K.-D. (1989): Hessischer Floristentag 1989. Hessische Floristische Briefe 38: 48.
- JUNG, K.-D. (1990): Kurze Mitteilung: Zu *Salvia nemorosa* L.. Hessische Floristische Briefe 39: 20.
- JUNG, K.-D. (1990): Hessischer Floristentag 1990. Hessische Floristische Briefe 39: 51-52.
- JUNG, K.-D. (1990): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes. 6. Folge. Hessische Floristische Briefe 39: 63-67.
- JUNG, K.-D. (1993): Hessischer Floristentag 1993. Hessische Floristische Briefe 42: 63.
- JUNG, K.-D. (1994): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes, 8. Folge. Hessische Floristische Briefe 43: 33-36.
- JUNG, K.-D. (1995): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes. 9. Folge. Hessische Floristische Briefe 44: 62-64.
- JUNG, K.-D. (1996): Hessischer Floristentag 1996. Hessische Floristische Briefe 45: 32.
- JUNG, K.-D. (1997): Bemerkungen zum Vorkommen von *Arnoseris minima* (L.) SCHWEIGG. & KOERTE in Darmstadt. Hessische Floristische Briefe 46: 16.
- JUNG, K.-D. (1997): Bemerkungen über ein Vorkommen der Ranken-Platterbse (*Lathyrus aphaca* L.) in Darmstadt. Hessische Floristische Briefe 46: 48.
- JUNG, K.-D. (1998): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes, 10. Folge. Hessische Floristische Briefe 47: 1-5.
- JUNG, K.-D. (1998): Hessischer Floristentag 1997. Hessische Floristische Briefe 47: 19.
- JUNG, K.-D. (1999): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes 11. Folge. Hessische Floristische Briefe 48: 6-10.
- JUNG, K.-D. (1999): Hessischer Floristentag 1999. Hessische Floristische Briefe 48: 76.
- JUNG, K.-D. (2000): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes 12. Folge. Hessische Floristische Briefe 49: 32-36.
- JUNG, K.-D. (2000): Hessischer Floristentag 2000. Hessische Floristische Briefe 49: 56.
- JUNG, K.-D. (2001): Zum 50. Jahrgang der Hessischen Floristischen Briefe. Hessische Floristische Briefe 50: 19-24.
- JUNG, K.-D. (2001): Hessischer Floristentag 2001. Hessische Floristische Briefe 50: 76.

- JUNG, K.-D. (2001): Kurioses aus Darmstadt: Eine fruchtende Wassermelone (*Citrullus lanatus* [Thunb.] Matsumura et Nakai) in einer Baumscheibe. *Hessische Floristische Briefe* 50: 96.
- JUNG, K.-D. (2002): Neuere bemerkenswerte Funde aus der Flora des Darmstädter Raumes 13. Folge. *Hessische Floristische Briefe* 51: 11-17.
- JUNG, K.-D. (2002): Hessischer Floristentag 2002. *Hessische Floristische Briefe* 51: 56.
- JUNG, K.-D. (2003): Hessischer Floristentag 2003 *Hessische Floristische Briefe* 52: 19.
- JUNG, K.-D. & KÖNIG, A. (1991): *Apera interrupta* (Linnaeus) Palisot de Beauvois in Hessen. *Hessische Floristische Briefe* 40: 49-52.
- KALHEBER, H. (1970): Der Gelbe Günsel - *Ajuga chamaepitys* (L.) Schreb. - im mittleren Lahnggebiet. *Hessische Floristische Briefe* 19 (218): 11-13.
- KALHEBER, H. (1970): *Carex humilis*, *Carex strigosa* und *Carex binervis* im Unterlahn-Gebiet. *Hessische Floristische Briefe* 19: 33-34.
- KALHEBER, H. (1971): Zum Vorkommen des Alpen-Ziests - *Stachys alpina* L. - im östlichen Westerwald. *Hessische Floristische Briefe* 20: 29-30.
- KALHEBER, H. (1971): *Luzula multiflora* (Retz.) Lej. ssp. *congesta* (Thuill.) Hyl., eine wenig beachtete Sippe der Vielblütigen Hainsimse. *Hessische Floristische Briefe* 20: 33-36.
- KALHEBER, H. (1973): Zur Verbreitung von *Melica ciliata* L. und *Melica transsylvanica* Schur. im mittleren Lahnggebiet. *Hessische Floristische Briefe* 22: 10-11.
- KALHEBER, H. (1980): Bericht über die Exkursion der Hessischen Floristen am 12.8.1979. *Hessische Floristische Briefe* 29: 10-14.
- KALHEBER, H. (1982): *Tordylium maximum* L. im Mittelrheingebiet und im Taunus. *Hessische Floristische Briefe* 31: 31-32.
- KALHEBER, H. (1982): *Alchemilla propinqua* Lindb. f. ex Juz., *Alchemilla connivens* Buser und *Alchemilla glomerulans* Buser in deutschen Mittelgebirgen. *Hessische Floristische Briefe* 31: 44-48.
- KALHEBER, H. (1982): *Poa chaixii* Vill. und *Poa remota* Fors. im Westerwald. *Hessische Floristische Briefe* 31: 62.
- KALHEBER, H. (1984): Ein weiterer Fund von *Cerastium dichotomum* L. in Hessen. *Hessische Floristische Briefe* 33: 12-13.
- KALHEBER, H. & KALHEBER, H. (1965): Zur Pteridophyten-Flora im unteren Lahntal und im Taunus. *Hessische Floristische Briefe* 14 (168): 61-62.
- KALHEBER, H. & KALHEBER, H. (1966): Das Ausklingen des Vorkommens von *Scilla bifolia* L. im mittleren Lahntal. *Hessische Floristische Briefe* 15 (169): 1-3.
- KALHEBER, H. & KALHEBER, H. (1966): Zum Vorkommen des Scheidigen Gelbsterns - *Gagea spathacea* (Hayne) Gilib. - im Westerwald. *Hessische Floristische Briefe* 15 (179): 57-58.
- KALHEBER, H. & KALHEBER, H. (1967): Nochmals: *Polystichum lobatum* im unteren Lahntal. *Hessische Floristische Briefe* 16 (183): 12.
- KALHEBER, H. & KLEIN, W. (1995): Über eine behaarte Sippe des Wald-Labkrautes (*Galium sylvaticum* L. var. *pubescens* DC.), besonders in Hessen. *Hessische Floristische Briefe* 44: 4-9.
- KARAFIAT, H. (1976): Zwanzig Jahre Institut für Naturschutz Darmstadt. *Hessische Floristische Briefe* 25: 20-60.
- KARAFIAT, H. (1976): Hessischer Floristentag 1976. *Hessische Floristische Briefe* 25: 63-64.
- KARAFIAT, H. (1977): 25 Jahre Hessische Floristische Briefe und 10 Jahre Hessischer Floristentag. *Hessische Floristische Briefe* 26: 2-3.
- KARAFIAT, H. (1977): Fritz Marquardt zum Gedenken. *Hessische Floristische Briefe* 26: 54-56.
- KARAFIAT, H. (1977): Hessischer Floristentag 1977. *Hessische Floristische Briefe* 26: 56-57.
- KARAFIAT, H. (1978): Hessischer Floristentag 1978. *Hessische Floristische Briefe* 27: 58-60.
- KARAFIAT, H. (1979): Hessischer Floristentag 1979. *Hessische Floristische Briefe* 28: 67-68.
- KARAFIAT, H. (1980): Hildmar Poenicke (1907-1979) zum Gedenken. *Hessische Floristische Briefe* 29: 2-5.
- KARAFIAT, H. (1980): Hessischer Floristentag 1980. *Hessische Floristische Briefe* 29: 66-67.
- KARAFIAT, H. (1981): Hessischer Floristentag 1981. *Hessische Floristische Briefe* 30: 56-57.
- KARAFIAT, H. (1982): Institut für Naturschutz Darmstadt unter neuer Leitung. *Hessische Floristische Briefe* 31: 2-3.
- KARAFIAT, H. (1982): Hessischer Floristentag 1982. *Hessische Floristische Briefe* 31: 64.
- KARAFIAT, H. (1983): Hessischer Floristentag 1983. *Hessische Floristische Briefe* 32: 68.
- KARAFIAT, H. (1984): Hessischer Floristentag 1984 und Jahreshauptversammlung 1984 der BVNH. *Hessische Floristische Briefe* 33: 63-64.
- KARAFIAT, H. (1985): Dr. Walter Wittenberger 75 Jahre. *Hessische Floristische Briefe* 34: 34-35.
- KARAFIAT, H. (1985): Hessischer Floristentag 1985. *Hessische Floristische Briefe* 34: 63-64.
- KELLNER, K. (1961): *Poa bulbosa* auf dem Frauenberg bei Marburg. *Hessische Floristische Briefe* 10 (116): 34-35.
- KELLNER, K. (1983): Das Quellgras (*Catabrosa aquatica*) bei Kirchhain (Krs. Marburg-Biedenkopf). *Hessische Floristische Briefe* 32: 33-35.

- KELLNER, K. (1987): Neuere wichtige Moos-Funde von J. FUTSCHIG +. Hessische Floristische Briefe 36: 50-55.
- KELLNER, K. (1988): Über einige floristische Beobachtungen im Altkreis Marburg. Hessische Floristische Briefe 37: 34-37.
- KELLNER, K. (1991): *Pimpinella peregrina* L. in einer Rasenansaat bei Kirchhain (MTB 5119/41). Hessische Floristische Briefe 40: 20-21.
- KELLNER, K. (1997): Bemerkenswerte Funde im Burgwald (nördlich Marburg). Hessische Floristische Briefe 46: 15-16.
- KIFFE, K. (1999): Eine Ergänzung zum Vorkommen der Sippen von *Carex* Sect. *Phacocystis* (Cyperaceae) in Hessen. Hessische Floristische Briefe 48: 1-5.
- KIFFE, K. (2001): Zwei bisher in Hessen nicht nachgewiesene Hybriden von *Carex* Sect. *Phacocystis* (Cyperaceae): *Carex cespitosa* x *C. nigra* und *Carex acuta* x *C. cespitosa*. Hessische Floristische Briefe 50: 92-95.
- KILLMANN, D. & FISCHER, E. (2000): Bemerkenswerte Flechten- und Moosfunde aus Westerwald und Lahntal. Hessische Floristische Briefe 49: 37-45.
- KILLMANN, D. & FISCHER, E. (2002): Weitere bemerkenswerte Flechten- und Moosfunde aus Westerwald und Lahntal. Hessische Floristische Briefe 51: 21-28.
- KLEIN, H. (1952): Formen der *Centaurea jacea* L. in Hessen und seinen Nachbargebieten. Hessische Floristische Briefe 1 (4): 14-15.
- KLEIN, H. (1955): *Montia fontana* L. in Hessen und seinen Nachbargebieten. Hessische Floristische Briefe 4 (42): 189-191.
- KLEIN, H. (1955): Die Verbreitung der *Carex hartmanii* A. Cajander in Hessen, Mainfranken und der Pfalz. Hessische Floristische Briefe 4, 45. Brief: 201-202.
- KLEIN, H. (1956): Über *Minuartia tenuifolia* (L.) Hiern. und *M. viscosa* (Schreb.) Schinz et Thellung. Hessische Floristische Briefe 5 (50): 225-227.
- KLEIN, W. (1962): Kurzbericht: *Gentiana germanica*. Hessische Floristische Briefe 11 (121): 4.
- KLEIN, W. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 27.6.1981 im Naturraum 351.1 Östlicher Hoher Vogelsberg, Kartierungsfeld 5421/42. Hessische Floristische Briefe 30: 57-58.
- KLEIN, W. (1994): *Vicia melanops*, die Schwarzflügelige Wicke, im Naturraum Unterer Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 43: 48.
- KLEIN, W. & MARTIN, G. (1962): Die Flora des Wintersteingebietes westlich von Bad Nauheim und ihre Abhängigkeit vom Gesteinsuntergrund. Hessische Floristische Briefe 11 (124): 13-15.
- KLEMENT, O. (1964): Verschwundene und verschwindende Flechten Hessens. Hessische Floristische Briefe 13 (149): 21-22.
- KLEMENT, O. (1968): Zum Wiederfund von *Biatorella campestris* (Fr.) Almq. in Hessen. Hessische Floristische Briefe 17 (194): 7-10.
- KLEMENZ, H.-J. (1990): *Grimmia tergestina* (Grimmiaceae, Musci) neu für Hessen. Hessische Floristische Briefe 39: 47-48.
- KLEMENZ, H.-J. (1990): Zwei neue Fundorte von *Tortula canescens* (Bruch) Mont. in Hessen und Rheinland-Pfalz. Hessische Floristische Briefe 39: 49-50.
- KLINGMÜLLER, W. (1957): Über Rotalgenfunde in der Umgebung von Gießen. Hessische Floristische Briefe 6 (69): 307-308.
- KNAPP, R. (1965): Vegetation und Flora der Milseburg in der Rhön. Hessische Floristische Briefe 14 (157): 1-6.
- KNAPP, R. (1965): Vegetation und Flora des Habichtswald-Gebietes. Hessische Floristische Briefe 14 (159): 11-17.
- KNAPP, R. (1968): Änderung der Artenzusammensetzung von Rasenflächen im Vogelsberg im Verlauf von 19 und 21 Jahren. Hessische Floristische Briefe 17 (201): 47-52.
- KÖNIG, A. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 18.7.81 in den Naturräumen 302.5 Usinger Becken und 302.3 Hasselbacher Hintertaunus, Kartierfeld 5617/13. Hessische Floristische Briefe 30: 60-61.
- KÖNIG, A. (1989): *Physalis peruviana* L. adventiv am Main. Hessische Floristische Briefe 38: 21-22.
- KORNECK, D. (1956): *Echinocystis lobata* und *Atriplex roseum* am Mittelrhein. Hessische Floristische Briefe 5 (59): 265.
- KORNECK, D. (1956): Beiträge zur Ruderal- und Adventivflora von Mainz und Umgebung. Hessische Floristische Briefe 5 (60): 267-272.
- KORNECK, D. (1957): Die Rabenkanzel bei Uffhofen - ein übersehener Steppenheide-Wuchsort Rheinhessens. Hessische Floristische Briefe 5: 1-9.
- KORNECK, D. (1957): Der Jakobsberg bei Ockenheim (Rheinhessen). Hessische Floristische Briefe 6 (67): 299-302.
- KORNECK, D. (1957): *Iris spuria* L. im Innern Rheinhessens. Hessische Floristische Briefe 6 (69): 308-309.

- KORNECK, D. (1958): Das Bartgras (*Bothriochloa ischaemum*) in Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 7 (75): 336.
- KORNECK, D. (1959): Weitere Vorkommen von *Aster lanceolatum*. Hessische Floristische Briefe 8 (86): 384.
- KORNECK, D. (1959): *Salvinia natans* (L.) All. an oberrheinischen Wuchsorten. Hessische Floristische Briefe 8 (88): 389-391.
- KORNECK, D. (1960): Die Vergesellschaftung von *Cerastium dubium* (Bastard) Schwarz (= *C. anomalum* W. et Kit. non Schrank) bei Lampertheim. Hessische Floristische Briefe 9 (103): 25-26.
- KORNECK, D. (1960): Der Bastard von Flaum- und Stieleiche bei Boppard. Hessische Floristische Briefe 9 (105): 35-36.
- KORNECK, D. (1963): Notizen über *Atriplex heterosperma* Bge.. Hessische Floristische Briefe 12 (134): 15-16.
- KORNECK, D. (1963): Kurzbericht: *Pleurochaete squarrosa* auch im Lahntal. Hessische Floristische Briefe 12 (134): 16.
- KORNECK, D. (1963): Floristische Beobachtungen bei Gimbsheim und Eich (Rheinhessen). Hessische Floristische Briefe 12 (134): 9-11.
- KORNECK, D. (1966): Das Siebenbürgische Perlgras (*Melica transsilvanica* Schur) im Naturschutzgebiet "Mainzer Sand". Hessische Floristische Briefe 15 (174): 29-32.
- KORNECK, D. (1966): Die Amethyst-Sommerwurz (*Orobancha amethystea* Thuill.) in Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 15 (175): 35-40.
- KORNECK, D. (1966): *Artemisia verlotorum* Lamotte als Neubürger im unteren Maingebiet. Hessische Floristische Briefe 15 (177): 45-47.
- KORNECK, D. (1966): Wiederfund von *Kochia arenaria* Roth im Naturschutzgebiet "Mainzer Sand". Hessische Floristische Briefe 15 (178): 49-56.
- KORNECK, D. (1967): Der Schildampfer (*Rumex scutatus* L.) auf Bahnschotter. Hessische Floristische Briefe 16 (185): 17-18.
- KORNECK, D. (1968): Naturschutzbemühungen in Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 17 (193): 1-6.
- KORNECK, D. (1968): *Sisymbrium strictissimum* L. nicht bei Mainz. Hessische Floristische Briefe 17 (194): 10.
- KORNECK, D. (1969): *Pilularia globulifera* L., der Pillenfarn, im Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 18: 41-42.
- KORNECK, D. (1971): *Elatine alsinastrum* L. bei Bischofsheim, Krs. Hanau. Hessische Floristische Briefe 20: 41-45.
- KORNECK, D. (1971): *Dictamnus albus* L. im Frankfurter Stadtwald. Hessische Floristische Briefe 20: 51-55.
- KORNECK, D. (1980): Liste der in Hessen einheimischen und eingebürgerten Farn- und Blütenpflanzen. Hessische Floristische Briefe 29: 18-36.
- KORNECK, D. (1982): *Senecio inaequidens* DC. im südlichen Mittelrheintal. Hessische Floristische Briefe 31: 4-7.
- KORNECK, D. (1982): *Erysimum odoratum* und *Scleropoa rigida* im mittleren Lahntal. Hessische Floristische Briefe 31: 50-61.
- KORNECK, D. (1983): Floristische und vegetationskundliche Beobachtungen am Petersberg bei Gau-Odernheim (Rheinhessen) mit Umgebung. Hessische Floristische Briefe 32: 2-11.
- KORNECK, D. (1983): Floristische Beobachtungen in Oberhessen und Nachbargebieten. Hessische Floristische Briefe 32: 47-52.
- KORNECK, D. (1984): Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 2. Folge. Hessische Floristische Briefe 33: 18-29.
- KORNECK, D. (1984): Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 1. Folge. Hessische Floristische Briefe 33: 2-7.
- KORNECK, D. (1984): Floristische Beobachtungen im Rhein-Main-Gebiet, 3. Folge. Hessische Floristische Briefe 33: 34-42.
- KORNECK, D. (1990): Der Österreichische Beifuß (*Artemisia austriaca* Jacq.) im nördlichen Oberrheingebiet. Hessische Floristische Briefe 39: 37-41.
- KORNECK, D. (1993): *Carex hordeistichos* in Rheinhessen - einst und jetzt. Hessische Floristische Briefe 42: 33-37.
- KORNECK, D. (1994): *Carex hordeistichos* in Rheinhessen (Nachtrag). Hessische Floristische Briefe 43: 20-22.
- KORNECK, D. & DECHENT, H.-J. (2003): *Carex hordeistichos* in Rheinhessen (dritter Bericht). Hessische Floristische Briefe 52: 12-18.
- KORNECK, D. & KRAUSE, A. (1990): *Lysichiton americanus* HULTEN & ST. JOHN (Araceae), ein Neubürger im Hochtaunus. Hessische Floristische Briefe 39: 53-56.
- KORNECK, D. & WEINGART, C. (1996): Die Kassuben-Wicke (*Vicia cassubica* L.) in Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 45: 22-26.
- KUNZ, R. (1959): Die Heckenwicke, *Vicia dumetorum* L., an der nördlichen Bergstraße. Hessische Floristische Briefe 8 (87): 3-4.

- LANGE, U. (1988): Vorkommen von *Anacamptis pyramidalis* (L.) Rich. bei Hofaschenbach (MTB 5325/31). Hessische Floristische Briefe 37: 46-47.
- LANGE, U. (1994): Zwei Fundorte von *Linum tenuifolium* L. im Bereich der Westlichen Kuppenrhön (MTB 5325/3). Hessische Floristische Briefe 43: 42-45.
- LANGE, U. (1997): *Mimulus guttatus* im Bereich der Fuldaaue bei Fulda (5424/13). Hessische Floristische Briefe 46: 9-12.
- LANGE, U. (1998): Kurze Mitteilung: Aktuelle Verbreitung von *Mimulus guttatus* im Bereich des osthessischen Berglandes (Stand 1997). Hessische Floristische Briefe 47: 20.
- LANGE, U. (2000): Bemerkungen über ein Vorkommen von *Ranunculus peltatus* im Unteren Vogelsberg (5423/33). Hessische Floristische Briefe 49: 1-2.
- LANGE, U. & SCHÄFER, E. (1989): *Prunella laciniata* L. am Schulzenberg bei Fulda (MTB 5423/23). Hessische Floristische Briefe 38: 14-16.
- LANGE, U. & SCHÄFER, E. (2001): Vorkommen und Vergesellschaftung von *Ornithopus perpusillus* in der Umgebung von Fulda. Hessische Floristische Briefe 50: 53-57.
- LENSKI, I. (1988): Kurze Mitteilung: Ein Fund von *Veronica acinifolia* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 37: 15.
- LENSKI, I. & LUDWIG, W. (1964): *Poa supina* und *Poa annua* x *supina* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 13 (154): 41-49.
- LENSKI, I. & LUDWIG, W. (1972): Über *Potentilla anglica* und *P. anglica* x *erecta* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 21 (3): 34-36.
- LIEDTKE, A. (1977): Zum Vorkommen von *Botrychium lunaria* bei Frankenberg. Hessische Floristische Briefe 26: 43.
- LIPSER, H. (1952): Ein weiterer Fundort der Knorpelblume, *Illecebrum verticillatum* L.. Hessische Floristische Briefe 1 (10): 39.
- LIPSER, H. (1952): Der Botanische Garten in Gießen wieder eröffnet. Hessische Floristische Briefe 1 (5): 20.
- LIPSER, H. (1953): Bemerkungen zur Ausbreitung des Frühlings-Greiskrautes (*Senecio vernalis* Waldst. et Kit.). Hessische Floristische Briefe 2 (18): 80.
- LIPSER, H. (1954): Achten wir auch auf die Ruderal- und Adventivflora. Hessische Floristische Briefe 3 (28): 131-132.
- LIPSER, H. (1955): Weitere Funde der Schwarzwurzel *Scorzonera hispanica* L.. Hessische Floristische Briefe 4 (46): 208.
- LIPSER, H. (1958): Ein zweiter reicher Bestand der Zwerglinse (*Wolffia arrhiza* (L.) Wimm.) im Offenbacher Gebiet. (Mit G. Doberauer gefunden.) Hessische Floristische Briefe 7 (83): 369-370.
- LÖBER, K. (1952): Fundortangaben Zacharias Rosenbachs (1595-1638) aus dem Dillkreis. Hessische Floristische Briefe 1 (11): 41-42.
- LOBIN, W. (1976): Bernhard Malende (1897-1976) zum Gedenken. Hessische Floristische Briefe 25: 62-63.
- LOBIN, W. (1980): Nachtrag zu "Das Zwerggras (*Mibora minima* [L.] Desv.) im Raum Darmstadt". Hessische Floristische Briefe 29: 50.
- LOBIN, W. & DIEFFENBACH, H. (1978): Das Zwerggras (*Mibora minima* [L.] Desv.) im Raum Darmstadt. Hessische Floristische Briefe 27: 19-21.
- LOBIN, W., KRAPF, G., LEWEJOHANN, K. & MICHELS, E. (1980): Ein Neufund von *Ranunculus hederaceus* L. in Osthessen. Hessische Floristische Briefe 29: 59-63.
- LOOS, G.H. (1988): Zum Vorkommen von *Taraxacum rubicundum* (Dahlst.) Dahlst. (Sect. *Erythrosperma* Dahlst. em. Lindb. fil.) im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Hessische Floristische Briefe 37: 44-45.
- LOOS, G.H. (1989): Zur Unterscheidung von *Taraxacum rubicundum* (Dahlst.) Dahlst. und *Taraxacum lacistophyllum* (Dahlst.) Dahlst. (Sect. *Erythrosperma*) - zwei Löwenzahn-Arten aus Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 38: 20-21.
- LUDWIG, W. (1952): *Laser trilobum* (L.) Borckh. (*Siler trilobum* Crantz), der Roßkümmel, nicht bei Marburg a. L.. Hessische Floristische Briefe 1 (1): 3.
- LUDWIG, W. (1952): Floristik und Flurnamen. Hessische Floristische Briefe 1 (3): 10.
- LUDWIG, W. (1952): Bemerkungen zum Indigenat von *Succisa inflata* (Kluk) Beck. Hessische Floristische Briefe 1 (6): 21-22.
- LUDWIG, W. (1953): Bemerkungen zur vorstehenden Mitteilung über *Minuartia fastigiata* (Sm.) Rchb., nebst Hinweis auf ein Vorkommen der Schneide, *Cladium mariscus* (L.) Pohl, bei Mainz. Hessische Floristische Briefe 2 (13): 55.
- LUDWIG, W. (1953): Die Sumpf-Gänsedistel (*Sonchus paluster* L.) nicht bei Marburg/L.. Hessische Floristische Briefe 2 (16): 72.
- LUDWIG, W. (1953): Schrifttums-Hinweise zu den Azolla-Vorkommen im Rhein-Main-Gebiet. Hessische Floristische Briefe 2 (18).
- LUDWIG, W. (1953): *Glyceria fluitans* (L.) R.Br. x *G. plicata* Fr. für Hessen nachgewiesen. Hessische Floristische Briefe 2 (19): 1-2.

- LUDWIG, W. (1953): *Glyceria declinata* Bréb., eine verkannte Schwadengras-Art, bei Marburg a.L.: neu für Zentraleuropa (Vorläufige Mitteilung). Hessische Floristische Briefe 2 (20): 80-86.
- LUDWIG, W. (1953): Die Gänsefuß-Arten *Chenopodium botryodes* Sm. und *Ch. rubrum* L.. Hessische Floristische Briefe 2 (21): 89-90.
- LUDWIG, W. (1953): *Himantoglossum hircinum* (L.) Spr. nicht am Hangelstein. Hessische Floristische Briefe 2 (21): 90.
- LUDWIG, W. (1954): Weitere Funde von *Glyceria x pedicellata* Towns. und *Glyceria declinata* Bréb. in Hessen und Nachbargebieten. Hessische Floristische Briefe 3 (25).
- LUDWIG, W. (1954): Die Fundstellen des Milchkrautes (*Glaux maritima* L.) in der Wetterau - einst und jetzt. Hessische Floristische Briefe 3 (26): 117.
- LUDWIG, W. (1954): Neues über die Brunnenkresse. Hessische Floristische Briefe 3 (27): 1-3.
- LUDWIG, W. (1954): Über das Quellgras, *Catabrosa aquatica* (L.) P.B., in der Wetterau. Hessische Floristische Briefe 3 (30).
- LUDWIG, W. (1955): *Carex demissa* Hornem., eine verkannte Seggenart aus der Flava-Gruppe. Hessische Floristische Briefe 4 (39): 178-180.
- LUDWIG, W. (1955): Über das Indigenat von Unkräutern. Hessische Floristische Briefe 4 (41): 1-2.
- LUDWIG, W. (1956): Notizen zur adventiven Ruderalflora von Gießen. Hessische Floristische Briefe 5 (49): 223-224.
- LUDWIG, W. (1956): Weitere Mitteilungen über *Impatiens glandulifera* Royle. Hessische Floristische Briefe 5: 1-3.
- LUDWIG, W. (1957): Über einige Funde im Frankfurter Osthafen 1938-43. Hessische Floristische Briefe 6 (61): 277.
- LUDWIG, W. (1957): Über Verwechslungen von *Phytolacca acinosa* mit *Ph. americana*. Hessische Floristische Briefe 6 (62).
- LUDWIG, W. (1959): *Cephalaria gigantea* (Ledeb.) Bobrov bei Fritzlar. Hessische Floristische Briefe 8 (93): 411-412.
- LUDWIG, W. (1959): Ergänzung zu W. Strauch: Das Behaarte Zymbelkraut (*Linaria pilosa*) an der Lahn. Hessische Floristische Briefe 8 (95): 419-420.
- LUDWIG, W. (1960): Weitere Hinweise zu *Potentilla anglica* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 9 (102): 22-24.
- LUDWIG, W. (1960): Weitere *Poa-remota*-Funde in Hessen. Hessische Floristische Briefe 9 (103): 28.
- LUDWIG, W. (1960): Über *Lycopodium complanatum* L. var. *zeilleri* Rouy.. Hessische Floristische Briefe 9 (106): 37-39.
- LUDWIG, W. (1960): *Asplenium septentrionale* - kein "nordisches Geoelement". Hessische Floristische Briefe 9 (97): 1-3.
- LUDWIG, W. (1961): Über einige Seltenheiten der Teichbodenflora, insbesondere in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 10 (111): 13-15.
- LUDWIG, W. (1961): *Laserpitium prutenicum* im Fritzlarer Stadtwald? Hessische Floristische Briefe 10 (113): 21-23.
- LUDWIG, W. (1961): *Cochlearia officinalis* s.str. und *Cochlearia pyrenaica* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 10 (119): 51-53.
- LUDWIG, W. (1962): Julius Röhl (1846-1928) als hessischer Bryologe. Hessische Floristische Briefe 11 (125): 17-19.
- LUDWIG, W. (1962): *Epilobium adenocaulon*, ein Neuankommeling in der hessischen Flora. Hessische Floristische Briefe 11: 29-32.
- LUDWIG, W. (1963): Notizen zur Flora Nordhessens, insbesondere des Werratales. Hessische Floristische Briefe 12 (138): 33-40.
- LUDWIG, W. (1963): Heinrich Lipser (1886-1963) zum Gedenken! Hessische Floristische Briefe 12 (140): 45-48.
- LUDWIG, W. (1963): Über *Ruppia maritima* und ihre Fundplätze im westdeutschen Binnenland. Hessische Floristische Briefe 12: 61-64.
- LUDWIG, W. (1964): Der Botaniker Wilhelm Uloth (1833-1895). Hessische Floristische Briefe 13 (148): 13-18.
- LUDWIG, W. (1964): *Melica picta*-Vorkommen in Hessen und Nachbargebieten. Hessische Floristische Briefe 13 (156): 55-58.
- LUDWIG, W. (1965): Ältere Funde und Angaben von *Orchis pallens* aus Hessen. Hessische Floristische Briefe 14 (160): 19-22.
- LUDWIG, W. (1965): Über die Verwechslung von *Sida hermaphrodita* (L.) Rusby mit *Napaea dioica* L. (Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 4). Hessische Floristische Briefe 14 (166): 49-53.
- LUDWIG, W. (1965): *Potamogeton panormitanus*, eine übersehene Art der hessischen Flora. Hessische Floristische Briefe 14 (167): 55-58.

- LUDWIG, W. (1966): Die Elfenbeindistel (*Cirsium afrum* [Jacq.] DC. = *C. diacanthum* hort.). (Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 5.) Hessische Floristische Briefe 15 (170): 5-7.
- LUDWIG, W. (1966): Zur Erinnerung an Otto Burck, * 11.10.1873, + 23.4.1966. Hessische Floristische Briefe 15 (175): 33-34.
- LUDWIG, W. (1967): Ein Argemone-Vergleichsanbau (Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 6). Hessische Floristische Briefe 16 (181): 1-4.
- LUDWIG, W. (1967): Über *Ceratophyllum submersum*-Funde, besonders in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 16 (183): 9-11.
- LUDWIG, W. (1967): Über das Marburger Herbarium (Stand Oktober 1966). Hessische Floristische Briefe 16 (184): 13-16.
- LUDWIG, W. (1968): *Phlomis tuberosa*, *P. russeliana* und *P. samia* (Bestimmungsarbeiten in botanischen Gärten N.F. 7). Hessische Floristische Briefe 17 (196): 19-22.
- LUDWIG, W. (1970): Über *Ranunculus hederaceus* an seiner südöstlichen Arealgrenze in Hessen. Hessische Floristische Briefe 19: 19-24.
- LUDWIG, W. (1971): *Filago gallica* in Hessen? Hessische Floristische Briefe 20: 25-26.
- LUDWIG, W. (1971): *Cardamine parviflora* in Hessen, Bayern, Süd-Niedersachsen und Baden-Württemberg? Hessische Floristische Briefe 20: 37-40.
- LUDWIG, W. (1971): *Scilla bifolia* bei Wetzlar? Hessische Floristische Briefe 20: 47-49.
- LUDWIG, W. (1972): *Chenopodium botrys*, *Ch. schraderanum* und *Ch. pumilio*. Hessische Floristische Briefe 21: 2-6.
- LUDWIG, W. (1982): *Scleranthus verticillatus* in Hessen - "neu" für die Bundesrepublik Deutschland. Hessische Floristische Briefe 31: 17-32.
- LUDWIG, W. (1982): Über *Dipsacus strigosus* bei Frankfurt a. M. und an anderen Orten Deutschlands sowie in Botanischen Gärten. Hessische Floristische Briefe 31: 25-28.
- LUDWIG, W. (1983): Über *Gagea minima* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 32: 18-22.
- LUDWIG, W. (1983): Die Heide-Wicke (*Vicia orobus*) im Spessart eingeschleppt? Hessische Floristische Briefe 32: 61-63.
- LUDWIG, W. (1985): *Parietaria judaica* in Hessen - ein Überblick. Hessische Floristische Briefe 34: 18-23.
- LUDWIG, W. (1986): Zur Flora des Goldberges bei Münzenberg (MTB 5518/23) sowie über *Androsace-elongata*- und *Vicia-lathyroides*-Funde in Hessen. Hessische Floristische Briefe 35: 18-22.
- LUDWIG, W. (1986): Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 1. Hessische Floristische Briefe 35: 24-32.
- LUDWIG, W. (1986): *Galeopsis pubescens* Bess. (Lamiaceae) - eine Pflanze hessischer Dörfer. Hessische Floristische Briefe 35: 35-44.
- LUDWIG, W. (1987): Weitere Mitteilungen über *Ceratophyllum submersum* L. in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 36: 13-14.
- LUDWIG, W. (1987): *Chaerophyllum byzantinum* Boiss. als türkische Nutzpflanze in Werdorf (MTB 5416/21). Hessische Floristische Briefe 36: 18.
- LUDWIG, W. (1987): Kurze Mitteilungen: Zu *Potentilla micrantha*. Hessische Floristische Briefe 36: 21.
- LUDWIG, W. (1987): Kurze Mitteilung: Zu *Vicia lathyroides*. Hessische Floristische Briefe 36: 21.
- LUDWIG, W. (1987): Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 2. Hessische Floristische Briefe 36: 22-32.
- LUDWIG, W. (1987): *Oxyria digyna* (L.) Hill (Polygonaceae) als Adventivpflanze. Hessische Floristische Briefe 36: 45-47.
- LUDWIG, W. (1988): Der Schmalblättrige Ampfer (*Rumex stenophyllus* Ledeb.) adventiv in Hessen. Hessische Floristische Briefe 37: 12-13.
- LUDWIG, W. (1988): Kurze Mitteilung: Zu *Anemone nemorosa* x *ranunculoides*. Hessische Floristische Briefe 37: 16.
- LUDWIG, W. (1988): Kurze Mitteilung: *Juncus ensifolius* adventiv bei Marburg. Hessische Floristische Briefe 37: 16.
- LUDWIG, W. (1988): Der Alpen-Ampfer (*Rumex alpinus* L.) in der Rhön. Hessische Floristische Briefe 37: 18-19.
- LUDWIG, W. (1988): Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 3 (mit Nachträgen ab 1985). Hessische Floristische Briefe 37: 25-32.
- LUDWIG, W. (1988): Nachträge zur Flora von Witzenhausen (BAIER & PEPLER 1988). Hessische Floristische Briefe 37: 50-52.
- LUDWIG, W. (1988): Kurze Mitteilungen: Über *Bidens radiata* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 37: 64.
- LUDWIG, W. (1988): Nachtrag zum Aufsatz über *Rumex stenophyllus* (Hess. Flor. Br.37[1], 1988, S. 12f.). Hessische Floristische Briefe 37: 64.
- LUDWIG, W. (1988): Kurze Mitteilung: Zu *Elatine alsinastrum* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 37: 16.
- LUDWIG, W. (1989): Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 4 (mit Nachträgen ab 1985). Hessische Floristische Briefe 38: 23-32.

- LUDWIG, W. (1989): Über Kugeldisteln (Echinops-Arten) in Hessen. Hessische Floristische Briefe 38: 2-6.
- LUDWIG, W. (1989): Nachträge zu: *Parietaria judaica* in Hessen - ein Überblick. Hessische Floristische Briefe 38: 34-35.
- LUDWIG, W. (1989): Nachträge zur Flora von Witzenhausen (BAIER & PEPLER 1988) 2. Hessische Floristische Briefe 38: 6-10.
- LUDWIG, W. (1990): *Malva pusilla* Sm. als "Dorfpflanze" in Hessen. Hessische Floristische Briefe 39: 1-10.
- LUDWIG, W. (1990): Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 5 (mit Nachträgen). Hessische Floristische Briefe 39: 29-36.
- LUDWIG, W. (1990): Kurze Mitteilung: Zu *Potentilla rupestris* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 39: 52.
- LUDWIG, W. (1990): Zu *Senecio inaequidens* DC. in Hessen. Hessische Floristische Briefe 39: 67-68.
- LUDWIG, W. (1991): Über das "Purpur-Reitgras", *Calamagrostis phragmitoides*, in Hessen (und Grenzgebieten). Hessische Floristische Briefe 40: 17-20.
- LUDWIG, W. (1992): Eine *Cerastium brachypetalum*-Fundliste, besonders für Nord- und Mittelhessen. Hessische Floristische Briefe 41: 1-9.
- LUDWIG, W. (1993): Eine zweite *Ventenata dubia*-Fundliste für Hessen. Hessische Floristische Briefe 42: 12-16.
- LUDWIG, W. (1993): Die "kartierungskritische" *Barbarea stricta* in Hessen - ein vorläufiger Überblick. Hessische Floristische Briefe 42: 17-21.
- LUDWIG, W. (1993): Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 8 (mit Nachträgen). Hessische Floristische Briefe 42: 37-46.
- LUDWIG, W. (1993): Neuere Funde der Reisquecke (*Leersia oryzoides*) in Hessen. Hessische Floristische Briefe 42: 57-62.
- LUDWIG, W. (1993): *Moenchia erecta*-Funde 1992/93 in Mittelhessen. Hessische Floristische Briefe 42: 64.
- LUDWIG, W. (1994): *Impatiens capensis* Meerb. in Hessen - ein erster Bericht. Hessische Floristische Briefe 43: 14-16.
- LUDWIG, W. (1994): *Bidens frondosa* var. *anomala* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 43: 17-19.
- LUDWIG, W. (1994): Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 9 (mit Nachträgen). Hessische Floristische Briefe 43: 22-30.
- LUDWIG, W. (1995): Hinweise auf Funde und fragwürdige Angaben von *Carex elata*, besonders in Nord- und Osthessen. Hessische Floristische Briefe 44: 1-4.
- LUDWIG, W. (1995): Friedrich Hoffmann (1824-1912) als hessischer Florist. Hessische Floristische Briefe 44: 36-39.
- LUDWIG, W. (1995): Kurze Hinweise auf neue *Rumex longifolius*-Funde. Hessische Floristische Briefe 44: 40-41.
- LUDWIG, W. (1995): Über die Neophyten *Oxalis dillenii* Jacq. und *Oxalis decaphylla* Kunth in Deutschland. Hessische Floristische Briefe 44: 53-56.
- LUDWIG, W. (1996): Über die Ausbreitung von *Saxifraga tridactylites* L. entlang der Bahnlinien, zum Beispiel in Frankfurt a.M. und um Marburg. Hessische Floristische Briefe 45: 1-6.
- LUDWIG, W. (1996): Zu *Setaria adhaerens* (Forssk.) Chiov.: Literaturhinweise anlässlich eines Fundes in Frankfurt a.M.. Hessische Floristische Briefe 45: 26-27.
- LUDWIG, W. (1996): Notizen über *Atriplex acuminata* (A. *nitens*) und *Atriplex micrantha* (A. *heterosperma*) in Hessen. Hessische Floristische Briefe 45: 59-65.
- LUDWIG, W. (1997): Neue Veröffentlichungen zur Flora von Hessen 12 (mit Nachträgen). Hessische Floristische Briefe 46: 17-27.
- LUDWIG, W. (1997): Über *Leontodon saxatilis* Lam. s.str., eine kartierungskritische Pflanze unserer Flora. Hessische Floristische Briefe 46: 1-9.
- LUDWIG, W. (1997): *Cerastium siculum* Guss. an einem Straßenrand bei Marburg (TK 5218/21). Hessische Floristische Briefe 46: 42-45.
- LUDWIG, W. (1997): Zur Flora der Rhön und einiger Randgebiete - Teil 1. Hessische Floristische Briefe 46: 51-64.
- LUDWIG, W. (1998): Kurze Mitteilung: *Eragrostis cilianensis* in Frankfurt a. M.. Hessische Floristische Briefe 47: 52.
- LUDWIG, W. (1998): Kurze Mitteilung: Zu *Barbarea verna* (B. *praecox*). Hessische Floristische Briefe 47: 52.
- LUDWIG, W. (1998): Zur Flora der Rhön und einiger Randgebiete - Teil 2. Hessische Floristische Briefe 47: 6-18.
- LUDWIG, W. (1999): *Dipsacus laciniatus* L. - eine kartierungskritische Karte der hessischen Flora. Hessische Floristische Briefe 48: 10-15.
- LUDWIG, W. (1999): Kurze Mitteilung: Zur Flora der Rhön und einiger Randgebiete - drei Ergänzungen. Hessische Floristische Briefe 48: 16.
- LUDWIG, W. (1999): *Cornus sanguinea* (aff.) *subsp. australis*, angepflanzt und verwildernd - ein Nachtrag zu LUDWIG & LENSKI (1971). Hessische Floristische Briefe 48: 54-56.
- LUDWIG, W. (1999): Über *Doronicum pardalianches* L. in Hessen. Hessische Floristische Briefe 48: 57-68.

- LUDWIG, W. (2000): *Veronica dillenii* ehemals (?) in Hessen, mit Anhang: über den Floristen Hermann Bagge (1815-1899). Hessische Floristische Briefe 49: 52-55.
- LUDWIG, W. (2001): Zur Verbreitung von *Lepidium graminifolium* L. in Hessen - einst und jetzt. Hessische Floristische Briefe 50: 1-9.
- LUDWIG, W. (2001): Über die Datierung der hessischen Floren von Heyer & Rossmann und Dosch & Scriba. Hessische Floristische Briefe 50: 58-59.
- LUDWIG, W. (2001): Über *Rumex thyrsoflorus* auct. non Fingerh. in Hessen. Hessische Floristische Briefe 50: 61-65.
- LUDWIG, W. (2002): Zur "verschollenen" Flora herbipolitana (F.H.M. Wilhelm 1782). Hessische Floristische Briefe 51: 35-36.
- LUDWIG, W. (2002): Über *Draba muralis*-Funde, besonders entlang der oberen Lahn und im Edertal. Hessische Floristische Briefe 51: 37-47.
- LUDWIG, W. (2003): Über *Geranium purpureum* Vill. und seine Ausbreitung entlang der Eisenbahnlinien, besonders in Hessen. Hessische Floristische Briefe 52: 1-11.
- LUDWIG, W. (2003("02")): Notizen über den Marburger Botaniker Wilhelm Lorch (1867-1948). Hessische Floristische Briefe 51: 66-69.
- LUDWIG, W. (2003("02")): Paul Ascherson (1834-1913) und seine Verbindungen zur hessischen Floristik - einige Hinweise. Hessische Floristische Briefe 51: 69-72.
- LUDWIG, W. & LENSKI, I. (1971): *Cornus* (*Swida*) *x hungarica* in Rheinhessen und an der Bergstrasse. Hessische Floristische Briefe 20 (230): 9-12.
- LUMBSCHE, H.T. (1984): Über das Vorkommen zweier Bartflechten im Taunus. Hessische Floristische Briefe 33: 13-14.
- LUMBSCHE, H.T. (1985): Bemerkenswerte Flechtenfunde im Taunus (Südhessen). Hessische Floristische Briefe 34: 62-63.
- LUMBSCHE, H.T. & VÖLP, H. (1988): Zur Flechtenvegetation des NSG Amöneburg (Kreis Marburg/Biedenkopf). Hessische Floristische Briefe 37: 22-24.
- MACHULE, M. (1952): Über *Veronica agrestis* s. lat. (Duftschm.), eine schwierige Ehrenpreisgruppe. Hessische Floristische Briefe 1 (8): 30-31.
- MACHULE, M. (1953): Ein übersehenes *Cerastium* (*C. macrocarpum*). Hessische Floristische Briefe 2 (18): 79-80.
- MACHULE, M. (1959): *Thymus* in Hessen. Hessische Floristische Briefe 8 (90): 397.
- MACHULE, M. (1962): Was muß jeder Florist von der botanischen Nomenklatur wissen? Hessische Floristische Briefe 11: 33-36.
- MACHULE, M. (1963): Vorschlag zu einer Neugliederung des mitteleuropäischen *Cerastium-arvense*-Komplexes. Hessische Floristische Briefe 12 (143): 57-59.
- MALENDE, B. (1952): Die Zweifelhafte Flockenblume, *Centaurea nigrescens* Willd. ssp. *eudubia* (Sister) Gugler, bei Hanau. Hessische Floristische Briefe 1 (2): 8.
- MALENDE, B. (1952): Der Östliche Teufelsabbiß, *Succisella inflexa* Beck, ein Neufund für Hessen. Hessische Floristische Briefe 1 (4): 13.
- MALENDE, B. (1952): Die Flockige Königskerze, *Verbascum pulverulentum* Vill. bei Babenhausen. Hessische Floristische Briefe 1 (6): 23.
- MALENDE, B. (1953): *Dryopteris paleacea* (Sw.) H.-M. im Vorspessart. Hessische Floristische Briefe 2 (14): 59-60.
- MALENDE, B. (1955): Die Verbreitung von *Scilla bifolia* L. in der Umgebung von Frankfurt und besonders im Niddertal. Hessische Floristische Briefe 4 (40): 181.
- MALENDE, B. (1957): *Wolffia arrhiza* (L.) Wimmer bei Steinheim. Hessische Floristische Briefe 6 (68): 303-304.
- MALENDE, B. (1957): Vogelfutter als Quelle für Pflanzeneinschleppung. Hessische Floristische Briefe 6 (71): 317-318.
- MALENDE, B. (1959): *Potentilla anglica* Laich. im Spessart und seinem Vorgelände. Hessische Floristische Briefe 8 (94): 414-415.
- MALENDE, B. (1960): Die Verbreitung des Aufrechten Glaskrautes (*Parietaria officinalis* L.) am unteren Main. Hessische Floristische Briefe 9 (97): 3-4.
- MANZKE, W. (1990): Zur Verbreitung von *Atrichum angustatum* (Brid.) B.S.G. (Musci) in Hessen. Hessische Floristische Briefe 39: 56-63.
- MANZKE, W. & WENTZEL, M. (2000): Zur Vegetation der "Roten Lache" (Main-Kinzig-Gebiet) mit besonderer Beachtung des Laubmooses *Amblystegium saxatile* Schimp.. Hessische Floristische Briefe 49: 17-32.
- MANZKE, W. & WENTZEL, M. (2000): Das Laubmoos *Cryphaea heteromalla* (Hedw.) Mohr auch im Sandstein-Odenwald (Hessen, Bayern). Hessische Floristische Briefe 49: 70-76.

- MANZKE, W. & WENTZEL, M. (2003): Zur Verbreitung, Ökologie und Gefährdung des Kugel-Hornmooses *Notothylas orbicularis* im Südlichen Unteren Vogelsberges (Hessen). *Hessische Floristische Briefe* 52: 21-39.
- MANZKE, W. & WENTZEL, M. (2003): Zur Moosflora des Kühkopfes und der Knoblochsaue (Nördliche Oberrheinniederung, Hessen): Die Moose der Kopfweiden. *Hessische Floristische Briefe* 52: 40-61.
- MARCUS, O. (1969): Über den Fund einer Hybride *Gymnadenia conopsea* (L.) R. Br. x *Dactylorhiza fuchsii* (Druce) Soo am Dörnberg bei Kassel. *Hessische Floristische Briefe* 18 (213): 43-45.
- MARQUARDT, F. (1966): *Amaranthus blitoides* S. Wats., Westamerikanischer Fuchsschwanz in und um Darmstadt. *Hessische Floristische Briefe* 15 (171): 11-13.
- MARQUARDT, F. (1967): *Oxalis dillenii* Jacq. in Darmstadt und Umgebung. *Hessische Floristische Briefe* 16: 53-58.
- MARQUARDT, F. (1971): Neuere floristische Beobachtungen aus Südhessen, insbesondere an der nördlichen Bergstraße. *Hessische Floristische Briefe* 20: 21-24.
- MARQUARDT, F. (1977): Ein heute bereits erloschenes Vorkommen von *Aceras anthropophorum* (L.) Ait. an der nördlichen Bergstraße. *Hessische Floristische Briefe* 26: 51.
- MARQUARDT, F. & HILLESHEIM-KIMMEL, U. (1968): Zählung von *Polystichum setiferum* bei Zwingenberg. *Hessische Floristische Briefe* 17 (204): 65-67.
- MAUTZ, W. (1961): *Cephalanthera longifolia* (Fritsch) Hudson vor Schotten. *Hessische Floristische Briefe* 10 (115): 31.
- MENZLER, K. (1995): Erstnachweis von *Gaudinia fragilis* (L.) P.B., dem Zerbrechlichen Ährenhafer, in Hessen (auf TK 5318/32). *Hessische Floristische Briefe* 44: 42-45.
- MENZLER, K. (1996): Erstnachweis von *Scorzonera humilis* L., der Niedrigen Schwarzwurzel, in Hessen (auf TK 5116/42). *Hessische Floristische Briefe* 45: 53-58.
- MEYER, C. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 16.5.1981 im Raum Kirtorf. *Hessische Floristische Briefe* 30: 42.
- MEYER, C. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 23.5.1981 im Raum Hessisch Lichtenau, Kartierungsfeld 4824/23. *Hessische Floristische Briefe* 30: 43.
- MOLLENHAUER, D. (1983): Adolf Seibig 75 Jahre. *Hessische Floristische Briefe* 32: 38-41.
- MORDHORST, G. (1952): Massenbestände von Hirschsprung (*Corrigiola litoralis* L.) am Edersee. *Hessische Floristische Briefe* 1 (12).
- MORDHORST, G. (1963): Die Grünschiefergebiete des Taunus. 3. Der Hainkopf. *Hessische Floristische Briefe* 12 (135): 17-18.
- MORDHORST, G. (1965): Roßkümmelstandorte bei Oberkleen. *Hessische Floristische Briefe* 14 (158): 7-10.
- MORDHORST, G. (1967): Der Kümmelberg bei Kleeberg. *Hessische Floristische Briefe* 16 (182): 5-6.
- MÜLLER, A. (1963): Die Vegetation des Silberbachtals im Taunus (Silberbachtal bei Ehlhalten). *Hessische Floristische Briefe* 12 (136): 21-25.
- MÜLLER, R. (1976): Zum Bearbeitungsstand der floristischen Kartierung im Bereich der Regionalstelle für Südhessen. *Hessische Floristische Briefe* 25: 2-3.
- MÜLLER, R. (1977): Arbeitsbericht 1976 der Regionalstelle für die floristische Kartierung in Südhessen. *Hessische Floristische Briefe* 26: 14-17.
- MÜLLER, R. (1978): Arbeitsbericht 1977 der Regionalstelle für die floristische Kartierung in Südhessen. *Hessische Floristische Briefe* 27: 12-13.
- MÜLLER, R. (1979): Arbeitsbericht 1978 der Regionalstelle für die floristische Kartierung in Südhessen. *Hessische Floristische Briefe* 28: 19-20.
- MÜLLER, R. (1980): Arbeitsbericht 1979 der Regionalstelle für die floristische Kartierung in Südhessen. *Hessische Floristische Briefe* 29: 8-9.
- MÜNZEL, E. (1968): *Muscari comosum* (L.) Mill. am Berger Hang. *Hessische Floristische Briefe* 17 (204): 68.
- NECKERMANN, C. (1997): Ein neues Vorkommen von *Linaria arvensis* (L.) Desf. im Gladenbacher Bergland. *Hessische Floristische Briefe* 46: 12-14.
- NEUROTH, R.N. & FISCHER, E. (1979): Über einen neuen Wuchsort von *Huperzia selago* (L.) Bernh. ex Schrank. et Mart. im Westerwald. *Hessische Floristische Briefe* 28: 50.
- NEUROTH, R.N. & FISCHER, E. (1979): Über einen Neufund des *Asplenium x germanicum* auct. im Westerwald. *Hessische Floristische Briefe* 28: 50.
- NEUROTH, R.N. & FISCHER, E. (1980): *Polystichum setiferum* (Forsk.) Moore ex Woynar im unteren Lahntal - Aufruf zur Mitarbeit an einer Pteridophytenflora des Westerwaldes. *Hessische Floristische Briefe* 29: 51-52.
- NIEGEL, W. & WIENHAUS, H. (1976): Hirschzunge und Silberblatt im Gelbachtal. *Hessische Floristische Briefe* 25: 73-75.
- NIESCHALK, A. (1952): Die Einknolle *Herminium monorchis* (L.) R.Br. in Nordhessen. *Hessische Floristische Briefe* 1 (12): 45.
- NIESCHALK, A. (1953): Pflanzen auf schwermetallhaltigen Böden Nordhessens. *Hessische Floristische Briefe* 2 (24): 107.

- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1962): Ein Vorkommen von *Gagea minima* (L.) Ker-Gawler in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 11 (122): 6-7.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1962): Neuere botanische Funde aus Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 11 (131): 49-51.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1963): *Linum leonii* Schultz in Hessen. Hessische Floristische Briefe 12 (137): 29-32.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1964): *Orchis pallens* L. (Das Bleiche Knabenkraut) in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 13 (150): 25-27.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1966): Zur Vegetation des Meißners, insbesondere das Vorkommen von *Polystichum x luerssenii* (Dörfl.) Hahne. Hessische Floristische Briefe 15 (172): 16-19.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1968): *Orobanche libanotidis* Ruprecht (= *O. bartlingii* Grisebach) in Hessen. Hessische Floristische Briefe 17 (199): 35-42.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1971): Einige neue Fundmeldungen, Berichtigungen und Bemerkungen zur Flora von Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 20: 1-9.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1976): Nachtrag und Berichtigung zu einem Beitrag über *Calamagrostis phragmitoides* Hartman in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 25: 68-69.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1977): Der Färber-Waid (*Isatis tinctoria* L.) im Edertal. Hessische Floristische Briefe 26: 62-65.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1978): Einige Mitteilungen zur Verbreitung der Gattung *Thymus* L. in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 27: 35-41.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1982): Floristische Mitteilungen aus Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 31: 39-44.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1983): Notizen zum Verhalten von *Orchis tridentata* Scop. (Dreizähniges Knabenkraut) im nordwestlichen Hessen. Hessische Floristische Briefe 32: 41-47.
- NIESCHALK, A. & NIESCHALK, C. (1984): Nachtrag zu den "Floristischen Mitteilungen aus Nordhessen", 1982. Hessische Floristische Briefe 33: 12.
- NIESCHALK, C. (1954): *Carex alba* Scop. im mittleren Waldeck. Hessische Floristische Briefe 3 (34): 153.
- NIESCHALK, C. (1976): Exkursion hessischer Floristen in das Naturschutzgebiet "Meißner". Hessische Floristische Briefe 25: 64-68.
- NIESCHALK, C. (1988): Botanische Anmerkungen zu vermoorten Hohlformen in Nord-Waldeck. Hessische Floristische Briefe 37: 53-56.
- NOTHDURFT, H. (1952): *Corydalis fabacea* (Retz) Pers. bei Hofheim im Taunus. Hessische Floristische Briefe 1 (11): 43.
- NOTHDURFT, H. (1953): Über das Vorkommen von *Leucojum vernum* L. im Lorsbachtal (Taunus). Hessische Floristische Briefe 2 (15): 64-65.
- NOTHDURFT, H. (1955): *Polygonatum verticillatum* (L.) ALL. bei der Saalburg (Taunus). Hessische Floristische Briefe 4 (43): 195.
- NOTHDURFT, H. (1956): Das Indische Springkraut im Lorsbachtal (Taunus). Hessische Floristische Briefe 5 (58).
- NOWAK, B. & WEDRA, C. (1985): Die Vegetation einer bemerkenswerten Wiesenfläche im Gladenbacher Bergland. Hessische Floristische Briefe 34: 8-16.
- OESAU, A. (1972): *Juncus sphaerocarpus* Nees bei Guntersblum/Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 21: 50-54.
- OESAU, A. (1973): *Cardamine parviflora* L. bei Lampertheim / Hessen. Hessische Floristische Briefe 22: 18-22.
- OESAU, A. (1977): Ein bemerkenswerter Halophytenstandort bei Nierstein/Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 26: 22-26.
- OESAU, A. (1977): *Vulpia myuros* (L.) C.Gmel. var. *hirsuta* Hack. bei Budenheim/Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 26: 38-42.
- PATZKE, E. (1969): Anleitung zur Bestimmung der beiden hessischen Blauschwengel *Festuca pallens* Host und *F. stricta* Host ssp. *duvallii* (St.-Yves) Patzke. Hessische Floristische Briefe 18 (207): 15-18.
- PATZKE, E. & KORNECK, D. (1982): *Sclerochloa dura* (L.) P.B. im unteren Nahegebiet. Hessische Floristische Briefe 31: 63-64.
- PEITZ, E. (1963): Selbstbefruchtung auch bei der Spinnen-Ragwurz (*Ophrys sphecodes* Mill. = *O. aranifera*). Hessische Floristische Briefe 12 (135): 18-19.
- PHILIPPI, G. (1985): Josef Futschig +. Hessische Floristische Briefe 34: 2-5.
- PLASA, L. (1981): Ein Fund von *Gentiana ciliata* L. im Odenwald. Hessische Floristische Briefe 30: 53.
- POHL, K. (1964): Das Vorkommen von Hirschezungenfarn - *Phyllitis scolopendrium* (L.) Newm. - im Dorfbrunnen von Lützellinden (Kreis Wetzlar). Hessische Floristische Briefe 13 (148): 18-19.
- POHL, K. (1964): Vorkommen von *Phyllitis scolopendrium* in einem weiteren Brunnen im Kreise Wetzlar. Hessische Floristische Briefe 13 (155): 52.
- POHL, K. (1965): Zum Vorkommen von Kreuz-Enzian (*Gentiana cruciata* L.) im Kreise Wetzlar. Hessische Floristische Briefe 14 (168): 59-61.

- POHL, K. (1966): Die Schuppenwurz (*Lathraea squamaria* L.) um Greifenstein im Westerwald [Fotographie mit Kurzbericht]. Hessische Floristische Briefe 15 (170): 8.
- POHL, K. (1966): *Scilla bifolia* bei Naunheim, Kr. Wetzlar (rechts der Lahn). Hessische Floristische Briefe 15 (174): 32.
- POHL, K. (1966): *Ceterach officinarum* DC. am Rande einer Dorfstraße. Hessische Floristische Briefe 15 (177): 47-48.
- POHL, K. (1967): Mondraute und Natterzunge wachsen dicht beieinander. Hessische Floristische Briefe 16 (182): 7-8.
- POHL, K. (1967): Die Mondraute vom Westerwald. Hessische Floristische Briefe 16 (185): 19-20.
- POHL, K. (1967): *Stachys alpina* bei Greifenstein (Westerwald). Hessische Floristische Briefe 16 (189): 43-44.
- POHL, K. (1967): Steinbeere (*Rubus saxatilis*), von Oberstudienrat Ulm (Wetzlar) im Waldgebiet von Nauborn, Kr. Wetzlar 1965 aufgefunden [Fotographie]. Hessische Floristische Briefe 16 (190): 47-48.
- POHL, K. (1971): Weidenblättrige Birne (*Pirus salicifolia*) in Wetzlar. Hessische Floristische Briefe 20 (233): 27-28.
- POHL, K. (1971): Die Farnblättrige Eiche - *Quercus robur asplenifolia* - im Kurpark von Braunfels. Hessische Floristische Briefe 20: 49-50.
- POHL, K. (1977): Die Hundsflechte, *Peltigera canina* (L.) Willd., bei Wetzlar. Hessische Floristische Briefe 26: 52.
- POHL, K. (1978): Ein reiches Vorkommen von *Polystichum aculeatum* (L.) Roth bei Selters an der Lahn. Hessische Floristische Briefe 27: 15-16.
- POHL, K. (1979): *Claytonia perfoliata* Donn ex Willd., die Durchwachsene Claytonie, auch bei Wetzlar. Hessische Floristische Briefe 28: 48-49.
- PRADT, H. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 4.7.1981 im Naturraum 357.30 Ibaer Hügelland, Kartierungsfeld 5025/12. Hessische Floristische Briefe 30: 58-59.
- RAABE, E.-W. (1955): *Teucrium chamaedrys* in der Rhön. Hessische Floristische Briefe 4 (48): 213-216.
- RAABE, E.-W. (1956): Höhengrenzen von Pflanzen in der Rhön. Hessische Floristische Briefe 5 (53): 1-2.
- RAEHSE, S. (1990): Zum Vorkommen des Moor-Klees (*Trifolium spadiceum* L.) im Habichtswald. Hessische Floristische Briefe 39: 11-13.
- REICHERT, H. (1959): Über einige Vorkommen von *Calendula arvensis* L. im nördlichen Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 8 (90): 399-400.
- REICHERT, H. (1959): *Ornithogalum boucheanum* (Kunth) Aschers. adventiv bei Ingelheim am Rhein. Hessische Floristische Briefe 8 (92): 407-408.
- REICHERT, H. (1962): Einige Neufunde in Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 11 (132): 55.
- REICHERT, H. (1964): Wiederfund des Zwerggrases, *Mibora minima* (L.) Desv. bei Ingelheim/Rhein. Hessische Floristische Briefe 13 (152): 35-36.
- REICHERT, H. (1964): Ein reiches Vorkommen von *Tulipa sylvestris* L. bei Gau-Odernheim / Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 13 (153): 38.
- REICHERT, H. (1995): Zum Gedenken an Alfred Blaufuß. Hessische Floristische Briefe 44: 48.
- REICHERT, H. (1998): Eine kronblattlose Sippe des Hirtentäschels (*Capsella bursa-pastoris*) seit Jahren bestandbildend bei Gau-Odernheim/Rheinhessen. Hessische Floristische Briefe 47: 53-55.
- REUBER, A. (1954): Besiedlung der Bombentrichter am Berger Hang. Hessische Floristische Briefe 3 (34): 155.
- REUBER, A. (1963): Otto Burck 90 Jahre alt. Hessische Floristische Briefe 12 (142): 53-54.
- REUSS, K. (1964): Große Sterndolde - *Astrantia major* L.. Hessische Floristische Briefe 13 (147): 12.
- REUSS, K. (1964): *Spiranthes spiralis* - Herbstwendelähre oder Schraubenstendel. Hessische Floristische Briefe 13 (147): 12.
- REUSS, K. (1966): Ein weiteres *Orchis pallens*-Vorkommen südwestlich vom Meißner. Hessische Floristische Briefe 15 (171): 12.
- RICHTER, H. (1954): *Solanum rostratum* Dunal, eine interessante Adventivpflanze. Hessische Floristische Briefe 3 (31): 142-143.
- RICHTER, H. (1954): *Androsace elongata* L. in der Wetterau. Hessische Floristische Briefe 3 (34): 154.
- RICHTER, H. (1955): *Rorippa austriaca* (Cr.) Besser im Dillkreis. Hessische Floristische Briefe 4 (40): 184.
- RICHTER, H. (1955): *Potentilla norvegica* L. als Neueinwanderer im Dillkreis. Hessische Floristische Briefe 4 (47): 211-212.
- RICHTER, H. (1966): Ergänzungen zu Graffmann's floristischen Mitteilungen aus dem Dillkreis (Hess. Florist. Briefe 14 [163], S. 33 f.). Hessische Floristische Briefe 15 (170): 7.
- RIEDL, U. (1984): Grünlandgesellschaften im Hohen Westerwald. Hessische Floristische Briefe 33 (3): 43-46.
- RISSE, H. (1980): Notizen zur Flora von Liebenberg - Halbesberg - Ebenhöhe bei Witzenhausen. Hessische Floristische Briefe 29: 43-46.
- ROTH, H.J. (1975): Gefährdung des Spießweihers bei Montabaur. Hessische Floristische Briefe 24: 13-16.
- ROTH, H.J. (1979): Zur floristischen Fundortsbezeichnung. Hessische Floristische Briefe 28: 65-67.
- ROTH, H.J. (1983): *Polemonium caeruleum* L. im Westerwald. Hessische Floristische Briefe 32: 11-13.

- RUBE, G. & HEISE, K. (1964): Neue Pflanzenfunde im Kreis Rotenburg/F.. Hessische Floristische Briefe 13 (147): 9-12.
- RUBE, G. & HEISE, K. (1965): Bärlapp-Gewächse im Seulingswald. Hessische Floristische Briefe 14 (165): 45-47.
- RUBE, G. & HEISE, K. (1966): Orchideenvorkommen im Kreise Rotenburg/Fulda. Hessische Floristische Briefe 15 (171): 9-10.
- RUBE, G. & HEISE, K. (1968): Über das Vorkommen von *Orchis tridentata* Scop. im Kreis Rotenburg/Fulda. Hessische Floristische Briefe 17 (198): 32-34.
- RUBE, G. & HEISE, K. (1970): Zur Flora von Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 19 (221): 25-28.
- RUBE, G. & HEISE, K. (1972): Ein bemerkenswerter Fund von *Dryopteris x tavelii* Rothm. im Seulingswald, Kreis Rotenburg a. d. Fulda. Hessische Floristische Briefe 21: 56-57.
- RÜCKERT, U. (1987): Vorkommen von wolligem Fingerhut (*Digitalis lanata* EHRH.) in Ingelheim (MTB 6014/11). Hessische Floristische Briefe 36: 61-62.
- RUNGE, F. (1960): Einige Änderungen der Flora Wetzlars während der letzten 6 Jahre. Hessische Floristische Briefe 9 (107): 43-44.
- RUNGE, F. (1972): Der Rasen-Steinbrech bei Battenberg. Hessische Floristische Briefe 21: 25-26.
- SATTLER, P.W. (1984): Zum Vorkommen des Schmarotzer-Röhrlings, *Xerocomus parasiticus* (Bull. ex Fr.) Quel., im Odenwald. Hessische Floristische Briefe 33: 14-15.
- SATTLER, P.W. & HESCH, F.J. (1977): Neue Erkenntnisse über die Verbreitung des Tintenfischpilzes, *Anthurus muellerianus* Kalchbr. var. *aseroeformis* Ed. Fischer, im Odenwald. Hessische Floristische Briefe 26: 31-36.
- SAUER, H. (1959): Ein neuer Fundort von *Spiranthes spiralis* bei Bad Sooden-Allendorf. Hessische Floristische Briefe 8 (85): 378.
- SAUER, H. (1962): Direktor Hermann Schulz, Kassel, zum 80. Geburtstag. Hessische Floristische Briefe 11 (122): 5-6.
- SAUER, H. (1968): Ein Vorkommen von *Herminium monorchis* im Nordosten Hessens. Hessische Floristische Briefe 17 (200): 44-45.
- SAUERWEIN, B. (1986): *Listera ovata* (L.) R.Br. im Stadtbereich von Kassel. Hessische Floristische Briefe 35: 12-15.
- SAUERWEIN, B. (1986): *Senecio inaequidens* DC. - neu in Kassel. Hessische Floristische Briefe 35: 59-61.
- SAUERWEIN, B. (1987): *Rorippa austriaca* (Cr.) Bess. in Ruderalgesellschaften auf der Henschelhalde in Kassel. Hessische Floristische Briefe 36: 55-60.
- SAUERWEIN, B. (2002): Ein synanthropes Vorkommen von *Carex pendula* Huds. in Kassel. Hessische Floristische Briefe 51: 29-34.
- SCHAB, G. (1960): Über die Moose des Ebersteins im Biebertal bei Gießen. Hessische Floristische Briefe 9 (98): 7-8.
- SHELLER, H. & WITTENBERGER, A. [sic!] (1967): Zwei Wiederfunde im Offenbacher Gebiet. Hessische Floristische Briefe 16 (187): 27-28.
- SHELLER, H. & WITTENBERGER, W. (1967): *Epipactis atrorubens* (Hoffm.) Schult. im Raum Offenbach/Main festgestellt. Hessische Floristische Briefe 16 (185): 19.
- SCHLAICH, N. (1984): Ein Wiederfund von *Aceras anthropophorum* (L.) AIT. an der nördlichen Bergstraße nach 45 Jahren. Hessische Floristische Briefe 33: 7.
- SCHMIDT, M., BECKER, C. & BERND, R. (1997): Wiederfund von *Amelanchier ovalis* am Scharfenstein bei Gudensberg (Nordhessen). Hessische Floristische Briefe 46: 46-48.
- SCHNEDLER, W. (1971): Ein Fund von *Beta trigyna* W. et K. im Kreis Wetzlar. Hessische Floristische Briefe 20: 27.
- SCHNEDLER, W. (1971): Über einige Pilzfunde in Hessen. Hessische Floristische Briefe 20: 30-31.
- SCHNEDLER, W. (1972): Sommer-Exkursion 1972 im Raum Gießen. Hessische Floristische Briefe 21: 61-64.
- SCHNEDLER, W. (1974): Zur Floristik und Soziologie selten gewordener Grünlandgesellschaften im Lahn-Dill-Gebiet. Hessische Floristische Briefe 23: 34-39.
- SCHNEDLER, W. (1976): Berichtigung zur Sommerexkursion 1974 der hessischen Floristen. Hessische Floristische Briefe 25: 76.
- SCHNEDLER, W. (1977): Auf *Rosa micrantha* Borrer ex Sm. in Sowerby ist in Hessen zu achten. Hessische Floristische Briefe 26: 27-30.
- SCHNEDLER, W. (1977): Ein Vorkommen von *Rosa jundzillii* Bess. nördlich Lich/Oberhessen. Hessische Floristische Briefe 26: 65-68.
- SCHNEDLER, W. (1978): Vorschlag zur Fundortsbezeichnung während bzw. nach der Gebietsreform. Hessische Floristische Briefe 27: 23-27.
- SCHNEDLER, W. (1978): Wo ist das Breitblättrige Knabenkraut - *Dactylorhiza majalis* (Rchb.) Hunt et Summerhayes - geblieben? Hessische Floristische Briefe 27: 28-30.
- SCHNEDLER, W. (1978): Über die Freilegung der Salzquellen bei Oberhörnern. Hessische Floristische Briefe 27: 54-57.

- SCHNEDLER, W. (1978): Sommerexkursion der hessischen Floristen 1978 in der Wetterau. Hessische Floristische Briefe 27: 60-64.
- SCHNEDLER, W. (1979): Feuchtgesellschaften am Buchhölzer Teich im Unteren Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 28: 3-10.
- SCHNEDLER, W. (1980): Bericht über die Arbeiten zu einer floristischen Feinraster-Kartierung in Hessen im Jahr 1979. Hessische Floristische Briefe 29: 14-16.
- SCHNEDLER, W. (1980): Exkursion der Hessischen Floristen 1980. Hessische Floristische Briefe 29: 68.
- SCHNEDLER, W. (1981): Zum gegenwärtigen Vorkommen der Breitblättrigen Glockenblume (*Campanula latifolia* L.) im hessischen Westerwald und in angrenzenden Gebieten. Hessische Floristische Briefe 30 (1): 6-9.
- SCHNEDLER, W. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 13.06.1981 im Naturraum 348.10 Gießener Lahntalsenke. Hessische Floristische Briefe 30 (3): 45-46.
- SCHNEDLER, W. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 4.4.1981 im Naturraum 311.21 Kirberger Hügelland. Hessische Floristische Briefe 30: 29-30.
- SCHNEDLER, W. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 11.4.1981 im Naturraum 226.4 Mittlere Bergstraße. Hessische Floristische Briefe 30: 30-31.
- SCHNEDLER, W. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 25.4.1981 im Raum Alsfeld. Hessische Floristische Briefe 30: 31-32.
- SCHNEDLER, W. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 30.5.1981 im Raum Hörle bei Volkmarsen, Kartierungsfeld 4520/32. Hessische Floristische Briefe 30: 43-44.
- SCHNEDLER, W. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 6.6.1981 im Raum Ockstadt, Kartierungsfeld 5618/32. Hessische Floristische Briefe 30: 44-45.
- SCHNEDLER, W. (1981): Bericht über die hessischen Kartierungsexkursionen 1981: Exkursion am 20.6.1981 im Naturraum 341.13 Eichholz, Kartierungsfeld 4520/14. Hessische Floristische Briefe 30: 46-47.
- SCHNEDLER, W. & BÖNSEL, D. (1987): Über einige halophile Pflanzenarten an hessischen Autobahnen, insbesondere über die Salz-Schuppenmiere (*Spergularia salina* J. et K. Presl). Hessische Floristische Briefe 36: 34-45.
- SCHNEDLER, W. & BÖNSEL, D. (1989/1990): Die großwüchsigen Melde-Arten *Atriplex micrantha* C.A.Meyer in Ledeb., *Atriplex sagittata* Borkh. und *Atriplex oblongifolia* W.& K. an den hessischen Autobahnen im Sommer 1987. Hessische Floristische Briefe 38: 50-64
- SCHNEDLER, W. & MEYER, C. (1983): *Hordeum jubatum* L., die Mähnenjerste, an der Autobahn zwischen Gießen und Kassel. Hessische Floristische Briefe 32: 13-16.
- SCHNEDLER, W. & RIEGER, W. (1972): Ein Vorkommen des Scheiden-Goldsternes (*Gagea spathacea* [Hayne] Gilib.) im Lahn-Dill-Gebiet. Hessische Floristische Briefe 21: 22-24.
- SCHNIERLE, K. (1958): Floristische Beobachtungen aus Lich und Umgebung. Hessische Floristische Briefe 7 (83).
- SCHOLZ, H. (1961): Anlässlich eines Fundes von *Polygonum kitaibelianum* Sadler in Hessen. Hessische Floristische Briefe 10 (112): 17-19.
- SCHUBERT, E. (1982): Weitere Vorkommen des Riesen-Schachtelhalms (*Equisetum telmateia* Ehrh.) im Odenwald. Hessische Floristische Briefe 31: 8-14.
- SCHÜLER, C. (1953): *Gentiana campestris* L. - ein neuer Fundort im Taunus. Hessische Floristische Briefe 2 (22): 99-100.
- SCHULZ, H. (1952): Der Frühlingsenzian, *Gentiana verna* L., im Kreise Homberg, Bez. Kassel. Hessische Floristische Briefe 1 (7): 27.
- SCHULZ, H. (1956): Im Frühjahr blühende Herbstzeitlosen. Hessische Floristische Briefe 5 (51): 232.
- SCHULZ, H. & SCHULZ, D. (1974): *Cerinthe minor* im oberen Kinzigtal. Hessische Floristische Briefe 23: 50-51.
- SCHWANTES, H.-O. (1962): Das *Trametes gibbosae* Pirk et Tx. in der Umgebung von Gießen. Hessische Floristische Briefe 11 (127): 25-27.
- SCHWANTES, H.-O. (1968): *Anthurus muellerianus* Kalchbr. var. *asereiformis* Ed. Fischer, der Tintenfischpilz, jetzt auch im Landkreis Gießen. Hessische Floristische Briefe 17 (197): 25-28.
- SCHWANTES, H.-O. & HAGEMANN, F. (1967): Über das Vorkommen der für Unterrichtszwecke wichtigen Algengattungen in der näheren Umgebung von Gießen. Hessische Floristische Briefe 16: 31-40.
- SCHWEITZER, J. (1954): Einjähriger Beifuß (*Artemisia annua* L.) und Glanzloser Pastinak (*Pastinaca sativa* ss. *urens* (Req.) Celak.). Hessische Floristische Briefe 3 (36): 163.
- SCHWEITZER, J. (1955): Einige bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Frankfurt-Mainzer Becken. Teil 1: *Papaver hybridum* L., *Androsace elongata* L., *Leonurus marrubiastrum* L., *Scorzonera hispanica* L., ... Hessische Floristische Briefe 4 (46): 207-208.
- SCHWEITZER, J. (1955): Einige bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Frankfurt-Mainzer Becken. Teil 2: *Equisetum pratense* Ehrh.. Hessische Floristische Briefe 4 (48): 216.

- SCHWEITZER, J. (1956): Einige bemerkenswerte Pflanzenvorkommen im Frankfurt-Mainzer Becken. Teil 3: *Scirpus atrovirens* Willd., *Carex strigosa* Huds. Hessische Floristische Briefe 5 (50): 227-228.
- SCHWEITZER, J. (1957): Die Adventivflora des Frankfurter Osthafens. Hessische Floristische Briefe 6 (61): 275-277.
- SCHWEITZER, J. (1958): Die Bärwurz am Hirschberg bei Großalmerode. Hessische Floristische Briefe 7 (81): 1.
- SEIBIG, A. (1954): *Crepis mollis* (Jacq.) Aschers. im Spessart. Hessische Floristische Briefe 3 (32): 147-148.
- SEIBIG, A. (1956): *Asplenium adiantum-nigrum* L. im Spessart. Hessische Floristische Briefe 5 (59): 265.
- SEIBIG, A. (1961): *Ajuga pyramidalis* im Spessart. Hessische Floristische Briefe 10 (115): 31.
- SEIBIG, A. (1962): Der Fadenenzian (*Cicendia filiformis*) bei Huckelheim im Nordspessart. Hessische Floristische Briefe 11 (121): 1-2.
- SEIBIG, A. (1962): *Salvia pratensis* L. x *Salvia nemorosa* L. = *Salvia silvestris* L. im unteren Maingebiet. Hessische Floristische Briefe 11 (132): 56.
- SEIBIG, A. (1963): *Bifora radians* im Kinziggebiet. Hessische Floristische Briefe 12 (141): 51.
- SEIBIG, A. (1967): *Trifolium resupinatum* L. - Persischer Klee. Hessische Floristische Briefe 16 (189): 42-43.
- SEIBIG, A. (1976): Zum Vorkommen von *Scutellaria minor* Huds. in Hessen. Hessische Floristische Briefe 25: 69-72.
- SEIBIG, A. (1982): Zum ehemaligen Vorkommen von *Calla palustris* L. im unteren Kinzigtal. Hessische Floristische Briefe 31: 21-22.
- SENGHAS, K. (1961): Zur Flora der Muschelkalkhänge bei Elm, Kreis Schlüchtern. Hessische Floristische Briefe 10 (109): 1-3.
- SENGHAS, K. (1962): Wiederfund von *Scheuchzeria* in der Hohen Rhön. Hessische Floristische Briefe 11 (123): 12.
- SENGHAS, K. (1962): Kurzbericht: *Echinocystis lobata* am Neckarufer bei Heidelberg-Wieblingen. Hessische Floristische Briefe 11 (124): 16.
- SOMMER, M. (1995): Über die weitere Ausbreitung von *Impatiens capensis* Meerb. an der Lahn. Hessische Floristische Briefe 44: 17-19.
- SPAHN, K. (1964): *Digitalis lutea*, der gelbe Fingerhut bei Weilburg. Hessische Floristische Briefe 13 (155): 51-52.
- SPAMER, M. (1976): Ein Vorkommen von *Pseudorchis albida* im Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 25: 76.
- SPEIDEL, B. (1958): Eine weitere Mitteilung über die Salz-Aster bei Widdershausen. Hessische Floristische Briefe 7 (84): 371.
- STADLER, H. (1960): Feldzug gegen die Berberitze. Hessische Floristische Briefe 9 (100): 16.
- STIEGEMEYER, I. (1986): Ein weiterer Fund von *Ceratophyllum submersum* in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 35: 23-24.
- STIEGEMEYER, I. (1988): Notiz über ein Vorkommen der Roggen-Trespe (*Bromus secalinus* L.) in Osthessen. Hessische Floristische Briefe 37: 14-15.
- STILLGER, E. (1972): *Scilla bifolia* L. in Hangwäldern des Unteren Lahntals. Hessische Floristische Briefe 21: 247-249.
- STOCKER, O. (1978): *Aceras anthropophorum* (L.) Ait. und *Himantoglossum hircinum* (L.) Koch im Eberstädter Wald bei Darmstadt? Hessische Floristische Briefe 27: 13-14.
- STOSCH, H.A.v. (1966): Eine algologische Seltenheit, *Saprochaete saccharophila* Coker u. Shanor, in Hessen. Hessische Floristische Briefe 15 (173): 21-23.
- STRAKA, K. (1994): Ein neuer Wuchsort von *Orobancha arenaria* Borkh. im Stadtgebiet von Mainz. Hessische Floristische Briefe 43: 32.
- STRAUCH, W. (1959): *Linaria pilosa* (Jacq.) DC. an der Lahn. Hessische Floristische Briefe 8 (87): 388.
- STRAUCH, W. (1959): *Oenothera pumila* L. im Unterwesterwald. Hessische Floristische Briefe 8 (90): 398-399.
- STREITZ, H. (1968): Verbreitung, Standortansprüche und soziologisches Verhalten der Wimpersegge (*Carex pilosa* Scop.) in Oberhessen. Hessische Floristische Briefe 17 (195): 11-18.
- STREITZ, H. (2001): Über Fundorte einiger bemerkenswerter Pflanzensippen im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden. Hessische Floristische Briefe 50: 77-83.
- STREITZ, H. & BICKLER, D. (2003("02")): Weitere Funde bemerkenswerter Pflanzensippen im Rheingau-Taunus-Kreis und in Wiesbaden. Hessische Floristische Briefe 51: 62-65.
- STROHMEYER, G. (1960): Bemerkenswerter Fundort der Wimpersegge *Carex pilosa* Scop. im Vogelsberg. Hessische Floristische Briefe 9 (108): 48.
- SUKOPP, H. (1957): Die Biedenkopfer Wälder. Hessische Floristische Briefe, Jg. 6, Nr. 66: 2-4.
- SY, M. (1976): *Apera interrupta* (L.) P.B. eingebürgert in Ingelheim. Hessische Floristische Briefe 25: 8-9.
- TEUBER, D. (1994): *Sedum forsterianum* Sm.-Fund im Gladenbacher Bergland. Hessische Floristische Briefe 43: 31-32.

- TEUBER, D. (1995): Bemerkenswerte Flechtenfunde im mittleren Lahntal und im Gladenbacher Bergland. Hessische Floristische Briefe 44: 49-52.
- TEUBER, D. (2001): Weitere interessante Flechtenfunde im westlichen Mittelhessen. Hessische Floristische Briefe 50: 10-18.
- THÜS, H. & DORNES, P. (2003): Neu- und Wiederfunde von Flechten in Hessen. Hessische Floristische Briefe 52: 62-67.
- TILLMANN, H. (1984): Floristische Beobachtungen in der Umgebung des Gießener Schiffenberges. Hessische Floristische Briefe 33: 58-62.
- TILLMANN, H. (1985): Berichtigung zu dem Beitrag "Floristische Beobachtungen in der Umgebung des Gießener Schiffenberges". Hessische Floristische Briefe 34: 48.
- TRENTEPOHL, M. (1963): *Oenanthe peucedanifolia* zwischen Darmstadt und Messel. Hessische Floristische Briefe 12 (141): 49-50.
- TRENTEPOHL, M. (1963): Eine Fruchtkörper-Mißbildung von *Clitocybe gilva* (Fr. ex Pers.) Quéf. [Fotographie mit Kurzbericht]. Hessische Floristische Briefe 12 (142): 60.
- TRENTEPOHL, M. (1964): Der Nickende Milchstern (*Ornithogalum nutans* L.) im Herrngarten in Darmstadt. Hessische Floristische Briefe 13 (152): 33-35.
- TRENTEPOHL, M. (1964): Ein Vorkommen des Rispenseggensumpfes (*Caricetum paniculatae*) östlich von Darmstadt. Hessische Floristische Briefe 13 (153): 37-38.
- TRENTEPOHL, M. (1965): Ein Neufund des Schildampfers (*Rumex scutatus* L.) in der Rheinebene bei Darmstadt. Hessische Floristische Briefe 14 (163): 31-33.
- TRIPP, W. (1958): Farne in Steinau, Kr. Schlüchtern, und Umgebung. Hessische Floristische Briefe 7 (82): 364-365.
- TRIPP, W. (1961): Das Orchideenjahr 1961 im oberen Kinzigtal. Hessische Floristische Briefe 10 (119): 53-55.
- ULM, A. (1971): *Adonis vernalis*, ein glücklicher Fund auf dem Kümmelberg bei Cleeburg. Hessische Floristische Briefe 20: 40.
- ULM, A. (1984): *Parietaria judaica* in der Altstadt von Wetzlar (MTB 5417/13). Hessische Floristische Briefe 33: 31.
- ULRICH, H. (1962): Floristische Notizen aus den Kreisen Rotenburg a.d. Fulda, Eschwege, Melsungen und Hersfeld. Hessische Floristische Briefe 11 (126): 21-24.
- ULRICH, H. (1962): Orchideenvorkommen im Kreise Rotenburg a.d. Fulda. Hessische Floristische Briefe 11 (132): 53-54.
- VILLINGER, W. & GROSSMANN, A. (1965): Der Laubholz-Schwammporling, *Spongipellis spumeus* (Sow. ex Fr.) Pat., in Offenbach am Main. Hessische Floristische Briefe 14 (162): 27-29.
- VOGT, O. (1952): Eine Leitpflanze für Wüstungen: *Vinca minor* L.. Hessische Floristische Briefe 1, 5. Brief.
- VOGT, O. (1953): Der Frühlingenzian (*Gentiana verna* L.) bei Gießen. Hessische Floristische Briefe 2 (19): 83.
- VÖLKER, E. (1961): *Poa bulbosa* fo. *vivipara* und *Potentilla recta* L. bei Zweibrücken. Hessische Floristische Briefe 10 (117): 40.
- WAGENITZ, G. (1956): Die Formen des Arzneibaldrians in Mitteldeutschland. Hessische Floristische Briefe 5 (51): 230-231.
- WÄLKE, H. & WÄLKE, K. (1994): Vorkommen vom Braunschuppigen Riesen-Egerling *Agaricus augustus* Fr. am oberen Westhang des Frankensteins. Hessische Floristische Briefe 43: 47.
- WÄLKE, H. & WÄLKE, K. (1995): Ein Vorkommen des Erbsenstrelings *Pisolithus arhizus* (Pers.) S.Rauschert in Südhessen. Hessische Floristische Briefe 44: 45-47.
- WEBER, H. & HARTL, D. (1954): Die Weidenseide, *Cuscuta lupuliformis* Krocker, ein Neubürger. Hessische Floristische Briefe 3 (33): 150-151.
- WEBERLING, F. (1969): Zur Bestimmung der einheimischen und adventiv vorkommenden *Valerianella*-Arten. Hessische Floristische Briefe 211: 33-38.
- WEBERLING, F., WEBER, H.C. & BUNNIGER, L. (1976): Arbeitsbericht über die floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Hessen-Nord-Mitte. Hessische Floristische Briefe 25: 6-8.
- WEIHS, K. (1967): Die Schleierdame, *Dictyophora duplicata* (Bosc.) E. Fischer, bei Hanau. Hessische Floristische Briefe 16 (187): 28-30.
- WEIMER, K. (1965): Der Gelappte Schildfarn (*Polystichum lobatum* [Huds.] Chevall.) im Lahnggebiet. Hessische Floristische Briefe 14 (168): 62.
- WEIMER, K. (1971): Ein neuer Fundort von *Linaria repens* (L.) Mill.. Hessische Floristische Briefe 20: 31.
- WEIMER, K. (1978): *Apera interrupta* (L.) P.B. auch bei Mainz. Hessische Floristische Briefe 27: 57-58.
- WERCKMEISTER, P. (1960): Über einige kleine schutzwürdige Standorte in der Geisenheimer Gemarkung im Rheingau. Hessische Floristische Briefe 9 (104): 29-32.
- WIEDEMANN, D. (1985): Ein Vorkommen von *Sambucus ebulus* L. in Kassel-Wilhelmshöhe (MTB 4622/4). Hessische Floristische Briefe 34: 46-47.
- WIEDEMANN, D. & WIEDEMANN, H. (1985): *Dipsacus laciniatus* L. subspontan in Kassel-Kirchditmold (MTB 4622/4). Hessische Floristische Briefe 34: 5-6.

- WIEDEMANN, H. (1965): *Orchis pallens* südwestlich vom Meißner gefunden! Hessische Floristische Briefe 14 (163): 34.
- WIEDEMANN, H. (1978): Ein weiteres Vorkommen des Färberwaides in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 27: 48.
- WIEDEMANN, H. (1984): Dr. med. Joachim Koch (1908-1981). Hessische Floristische Briefe 33: 50-51.
- WIEDEMANN, H. (1988): Kurze Mitteilung: *Cardaminopsis halleri* in Nordhessen. Hessische Floristische Briefe 37: 64.
- WIEDEMANN, H. (1989): Alfred Bröcker (1925-1989). Hessische Floristische Briefe 38: 18-19.
- WIEDEMANN, H. (1995): *Allium paradoxum* (M.Bieb.) G.Don neu in Nordhessen, TK 4622/34. Hessische Floristische Briefe 44: 39-40.
- WIEGAND, O. (1953): Fremdlinge in Luzernefeldern. Hessische Floristische Briefe 2 (15): 66.
- WIEMER, H. (1960): Die "Grube Johanna", ein floristisch interessantes Gebiet in der nordöstlichen Taunuslandschaft. Hessische Floristische Briefe 9 (99): 10-11.
- WIENHAUS, H. (1981): *Iris sibirica* an einem neuen Standort im Rheingau. Hessische Floristische Briefe 30: 28.
- WINKLER, U. (1954): Eine seltene Alge in der Groß-Gerauer Ebene. Hessische Floristische Briefe 3 (28): 131.
- WINTERHOFF, W. (1967): Beiträge zur Flora des Werratales. Hessische Floristische Briefe 16 (191): 51-52.
- WINTERHOFF, W. (1969): *Ranunculus nemorosus* D. C. ssp. *serpens* (Schrank) Tutin in Hessen und Südniedersachsen. Hessische Floristische Briefe 18 (205): 1-3.
- WINTERHOFF, W. (1978): Bemerkenswerte Pilze in Trockenrasen des nördlichen Oberrheingebietes. Hessische Floristische Briefe 27: 2-8.
- WINTERHOFF, W. (1978): Bemerkenswerte Pilze in Trockenrasen des nördlichen Oberrheingebietes (Fortsetzung). Hessische Floristische Briefe 27: 41-47.
- WINTERHOFF, W. (1981): Alte und neue Erdsternfunde im Flugsandgebiet zwischen Walldorf und Mainz. Hessische Floristische Briefe 30: 18-27.
- WINTERHOFF, W. (1990): Bemerkenswerte Pilze in Trockenrasen des nördlichen Oberrheingebietes (2. Fortsetzung). Hessische Floristische Briefe 39: 22-29.
- WITTENBERGER, G. (1965): Der Rumpenheimer Schloßpark. Hessische Floristische Briefe 14 (165): 47-48.
- WITTENBERGER, G. (1966): *Gentianaceen* einst und jetzt im Stadt- und Landkreis Offenbach. Hessische Floristische Briefe 15 (172): 15-16.
- WITTENBERGER, G. (1966): *Vinca minor* L. in Stadt und Landkreis Offenbach am Main. Hessische Floristische Briefe 15 (176): 43-44.
- WITTENBERGER, G. (1967): *Ornithogalum boucheanum* Aschers. nicht im Rumpenheimer Schloßpark. Hessische Floristische Briefe 16 (190): 46.
- WITTENBERGER, G. (1975): Zwischenbericht über die Floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Mittelhessen (Frankfurt). Hessische Floristische Briefe 24: 5-9.
- WITTENBERGER, G. (1976): Zwischenbericht über die Floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Mittelhessen (Frankfurt). Hessische Floristische Briefe 25: 4-5.
- WITTENBERGER, G. (1977): Zwischenbericht über die Floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Mittelhessen (Frankfurt). Hessische Floristische Briefe 26: 17-18.
- WITTENBERGER, G. (1978): Zwischenbericht über die Floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Mittelhessen (Frankfurt). Hessische Floristische Briefe 27: 10-11.
- WITTENBERGER, G. (1979): Zwischenbericht über die floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle Mittelhessen (Frankfurt) für das Jahr 1978. Hessische Floristische Briefe 28: 18-19.
- WITTENBERGER, G. (1980): Bericht über die floristische Kartierung im Bereich der Regionalstelle 16 (Mittelhessen/Frankfurt) für das Jahr 1979. Hessische Floristische Briefe 29: 6-8.
- WITTENBERGER, G. (1998): Schriften zur Flora von Hessen 1. Hessische Floristische Briefe 47: 62-69.
- WITTENBERGER, G. (1999): Schriften zur Flora von Hessen 2. Hessische Floristische Briefe 48: 46-52.
- WITTENBERGER, G. (2000): Schriften zur Flora von Hessen 3. Hessische Floristische Briefe 49: 63-69.
- WITTENBERGER, G. (2001): Schriften zur Flora von Hessen 4. Hessische Floristische Briefe 50: 84-91.
- WITTENBERGER, G. (2002): Schriften zur Flora von Hessen 5. Hessische Floristische Briefe 51: 49-55.
- WITTENBERGER, W. (1968): *Thesium linophyllum* L. bei Neu-Isenburg wiedergefunden. Hessische Floristische Briefe 17 (198): 34.
- WITTENBERGER, W. & WITTENBERGER, G. (1968): *Leucjum vernum* L. im Landkreis Offenbach am Main. Hessische Floristische Briefe 17 (204): 67-68.
- WITTICH, W. (1958): Orchideenblüte bei Obernburg a.M. und bei Gössenheim. Hessische Floristische Briefe 7 (81): 360.
- WOIKE, S. (1963): *Coleanthus subtilis* (Tratt.) Seidl auch in Westdeutschland. Hessische Floristische Briefe 12 (142): 54-56.
- WOLFF, P. (1954): Die Weißfrüchtige Heidelbeere. Hessische Floristische Briefe 3 (25): 116.
- WOLFSTETTER, K.F. (1980): *Centunculus minimus* L. im mittleren Maingebiet. Hessische Floristische Briefe 29: 48-49.

- WOLFSTETTER, K.F. (1981): Neufund von *Polystichum lochnitis* (L.) ROTH zwischen Spessart und Odenwald. Hessische Floristische Briefe 30: 50-51.
- WOLFSTETTER, K.F. (1983): Neue Schildfarne zwischen Spessart und Odenwald. Hessische Floristische Briefe 32: 64-65.
- WÜLLERSTORFF, B.v. (1976): *Spiranthes spiralis* (L.) Chevall. bei Steinau. Hessische Floristische Briefe 25: 9-10.
- ZANGE, R. & LIESS, J.R. (1978): *Aceras anthropophorum* (L.) Ait.: ein Neufund im Rheingau. Hessische Floristische Briefe 27: 30-32.
- ZILCH, A. (1952): Die Moosbeere, *Vaccinium oxycoccus* L., auf der Langen Wiese bei Offenbach. Hessische Floristische Briefe 1 (10): 40.
- ZILCH, A. (1952): Das Pilzjahr 1951. Hessische Floristische Briefe 1 (3): 11.
- ZILCH, A. (1954): Der Tintenfischpilz am unteren Main. Hessische Floristische Briefe 3 (26): 117-118.
- ZILCH, A. (1955): Mykologische Notizen. Hessische Floristische Briefe 4 (47): 209.
- ZILCH, A. (1959): Mykologischer Rückblick auf das Jahr 1958. Hessische Floristische Briefe 8 (85): 379.
- ZISCHKA, W. & ZISCHKA, T. (1966): *Physocaulis nodosus* (L.) Koch, der Blasenstengel, erstmalig adventiv für Deutschland gefunden. Hessische Floristische Briefe 15: 41-43.
- ZISCHKA, W. & ZISCHKA, T. (1967): Floristische Mitteilungen aus dem Rheingau. Hessische Floristische Briefe 16 (189): 41-42.